

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2609/SYT-NVY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

V/v tăng cường đảm bảo an
toàn trong công tác tổ chức
tiêm vắc xin phòng COVID-19
cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

HỎA TỐC

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố;
- Trung tâm Cấp cứu 115;
- Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Phòng Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

Thực hiện Kế hoạch số 998/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15/4/2022, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 2426/KH-SYT về việc triển khai tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và theo dõi trẻ sau tiêm vắc xin, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- Trung tâm y tế phải chịu trách nhiệm chuyên môn về công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng trên địa bàn. Bố trí điểm tiêm đảm bảo quy trình 1 chiều, thoáng mát, tạo tâm lý thoải mái cho trẻ đến tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Phối hợp các đơn vị trên địa bàn tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 hàng ngày, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, quận, huyện sẽ tiêm vắc xin cho trẻ theo nguyên tắc hạ dần theo độ tuổi (tiêm hết trẻ em từ 11 đến dưới 12 tuổi, sau đó tiêm đến trẻ từ 10 đến dưới 11 tuổi...).

2. Các đội tiêm, đội cấp cứu

- Đội tiêm phải chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng hộp thuốc cấp cứu phản vệ; trang thiết bị y tế cấp cứu phản vệ theo quy định Thông tư số 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế (tối thiểu có bóng AMBU và mặt nạ người lớn và trẻ nhỏ, bơm xịt salbutamol. Các thuốc chống dị ứng đường uống ...); bơm tiêm gắn sẵn kim, dây kín kim tiêm bằng nắp có chứa 1 ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml tại bàn tiêm và bàn theo dõi sau tiêm.
- Có sẵn hướng dẫn xử trí phản vệ của Bộ Y tế và số điện thoại của đội cấp cứu, Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi ngay tại bàn tiêm và khu vực theo dõi sau tiêm để liên hệ khi cần hỗ trợ chuyên môn.

- Xe cấp cứu phải đảm bảo đầy đủ vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trên xe theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 3385/QĐ-BYT ngày 18/9/2012.

- Bác sĩ, nhân viên y tế phải nắm vững kiến thức và thực hành được cấp cứu phản vệ theo hướng dẫn xử trí phản vệ của Bộ Y tế. Ngay khi trẻ có dấu hiệu bất thường phải đo chính xác dấu sinh hiệu gồm mạch, huyết áp (sử dụng băng quấn tay đo huyết áp phù hợp với lứa tuổi của trẻ), SpO₂. Trong trường hợp nghi ngờ trẻ có phản ứng phản vệ sau tiêm, xử trí theo hướng dẫn xử trí phản vệ của Bộ Y tế.

- Sau khi xử trí cấp cứu phản vệ, làm thủ tục chuyển bệnh viện gần nhất (ưu tiên chuyển bệnh viện chuyên khoa nhi), khi chuyển viện phải kèm giấy chuyển viện theo quy định Bộ Y tế (sử dụng phiếu chuyển viện có sẵn của cơ sở tiêm chủng cố định phụ trách điểm tiêm lưu động). Giấy chuyển viện phải ghi rõ các triệu chứng cơ năng vào thời điểm xảy ra phản ứng phản vệ như mệt, tức ngực, khó thở,..., dấu sinh hiệu (mạch, huyết áp, SpO₂, tri giác...) trước, sau khi xử trí, trước khi chuyển và khoảng cách giữa các mũi tiêm Adrenaline.

- Đội tiêm điền phiếu điều tra phản ứng tiêm chủng (Phụ lục XII Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/20218) báo cáo Trưởng cơ sở tiêm chủng cố định phụ trách điểm tiêm lưu động và Trung tâm y tế.

- Đội tiêm thông báo, hướng dẫn người giám hộ tiếp tục theo dõi tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường; Đưa ngay đối tượng tiêm chủng tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao ($\geq 39^{\circ}\text{C}$), co giật, li bì, khó thở, tím tái, phát ban và các biểu hiện bất thường khác hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng.

3. Cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố

- Sẵn sàng nhân sự, trang thiết bị, dụng cụ để tiếp nhận các trường hợp phản vệ sau tiêm; thông báo cho tất cả các nhân viên y tế của đơn vị cảnh giác khi tiếp nhận các trường hợp trẻ đến khám, cấp cứu để sàng lọc, phát hiện sớm dấu hiệu phản vệ để xử trí kịp thời.

- Khi tiếp nhận trẻ có phản ứng nặng sau tiêm, khai thác kỹ tiền sử, bệnh nền, dấu sinh hiệu, triệu chứng cơ năng, thực thể, ... để xác định rõ có phản ứng phản vệ hay không và phân độ phản vệ (nếu có) theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Trong trường hợp bệnh viện không có chuyên khoa nhi, đề nghị liên hệ Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố để được hỗ trợ. Phân tích từng ca bệnh và báo cáo về bệnh viện chuyên khoa nhi (theo địa bàn phụ trách).

4. Bệnh viện chuyên khoa nhi: Sẵn sàng nhân sự hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới trong việc tiếp nhận, xử trí các trường hợp phản vệ sau tiêm; tiếp nhận các trường hợp phản vệ sau tiêm do tuyến dưới chuyển đến; phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện tuyến dưới để ghi nhận, phân tích các trường hợp phản vệ sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 để tổng hợp rút kinh nghiệm.

5. Quy trình báo cáo khi có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

a. Tại điểm tiêm

- Đội tiêm báo cáo cho Trưởng cơ sở tiêm chủng cố định phụ trách điểm tiêm lưu động.
- Trưởng cơ sở tiêm chủng cố định phụ trách điểm tiêm lưu động có trách nhiệm báo cáo cho Lãnh đạo Trung tâm y tế, Phòng Y tế.
- Trung tâm y tế, Phòng Y tế có trách nhiệm báo cáo nhanh cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố; đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan báo cáo tai biến nặng sau tiêm chủng theo mẫu quy định tại phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố; phối hợp cung cấp các thông tin liên quan cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Đoàn điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố ghi nhận và báo cáo nhanh về Sở Y tế; đồng thời kích hoạt Đoàn điều tra, sử dụng Phiếu điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng theo mẫu quy định tại phụ lục IV của Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018.
- Các xe cấp cứu ngay sau khi hoàn tất chuyển viện các trường hợp phản ứng sau tiêm, báo cáo cho Trung tâm Cấp cứu 115 qua tổng đài "115".

b. Tại cơ sở y tế: Khi tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải thực hiện báo cáo nhanh về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y) đồng thời báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Công tác báo cáo kết quả thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19: Trung tâm y tế, Phòng Y tế nhập báo cáo kết quả tiêm chủng COVID-19 vào đường link <https://bctiemchung.medinet.org.vn> của Sở Y tế trước 14 giờ 00 cùng ngày sau khi kết thúc tiêm vào buổi sáng.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh ngay về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, số ĐT : 0283.9330.775) để được hỗ trợ. *Tr*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế;
- UBND Thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch Thành phố;
- UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, NVY.



Nguyễn Văn Vĩnh Châu