

Số: 3703/KH-UBND-TTYT

Quận 12, ngày 24 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH
Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2024

Căn cứ Công văn số 1579/TTKSBT-DD-BKL ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố về triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2024;

Ủy ban nhân dân Quận 12 xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU:

Trên 98% trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi được bổ sung Vitamin A liều cao.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1. Đối tượng:

- Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ em từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi;
- Tiếp tục duy trì hoạt động bổ sung Vitamin A cho trẻ em 6 tháng đến 59 tháng tuổi có nguy cơ thiếu Vitamin A (tiêu chảy kéo dài, nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm sởi và suy dinh dưỡng nặng).

a. Cách tính tuổi:

- Trẻ em từ 6 tháng đến 11 tháng tuổi được tính từ khi trẻ tròn 6 tháng đến 11 tháng và 29 ngày tuổi.
- Trẻ em từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi được tính từ khi trẻ tròn 6 tháng đến 35 tháng và 29 ngày tuổi;
- Trẻ em từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi được tính từ khi trẻ tròn 6 tháng đến 59 tháng và 29 ngày tuổi.

b. Liều dùng:

- Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2011 về bổ sung Vitamin A cho đối tượng trẻ em từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi như sau:
 - + Trẻ từ 6 tháng đến 11 tháng tuổi: Uống 1 viên hàm lượng 100.000 IU/lần, liều duy nhất, uống 4 đến 6 tháng/lần.
 - + Trẻ từ 12 tháng đến 35 tháng tuổi: Uống 1 viên hàm lượng 200.000 IU/lần, uống 4 đến 6 tháng/lần.
 - + Trẻ từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn gây nguy cơ thiếu Vitamin A (tiêu chảy kéo dài, nhiễm khuẩn hô hấp cấp), trẻ bị suy dinh dưỡng nặng: Nếu trẻ đã được uống Vitamin A theo chiến dịch trong vòng 1 tháng trước đó thì không cho trẻ uống thêm Vitamin A liều cao. Nếu trẻ đã được uống Vitamin A theo chiến dịch trên 1 tháng trước đó thì có thể uống thêm 1 liều dự phòng theo độ tuổi.

- Trường hợp trẻ được chẩn đoán mắc sởi, cần cho trẻ uống Vitamin A theo Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sởi.

c. Chống chỉ định:

- Trẻ đang đau bụng, sốt cao ($>38,5$ độ C).
- Đang bị bệnh mạn tính: tâm thần, suy thận, tim, gan, hen phế quản.
- Có tiền sử dị ứng với các thành phần của thuốc.

2. Thời gian:

Chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ em đợt 1 năm 2024 diễn ra trong tháng 6 (sẽ có thông báo sau).

3. Địa điểm:

Tại Trạm Y tế 11 phường và các điểm uống phụ do phường chỉ định.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1. Nhận viên nang Vitamin A:

Trung tâm Y tế Quận 12 thực hiện phân phối viên nang Vitamin A cho Trạm Y tế 11 phường ngay sau khi nhận được Vitamin A từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố.

- Địa điểm cấp phát thuốc: Khoa Y tế Công cộng - Trung tâm Y tế (địa chỉ: số 495 đường Dương Thị Mười, phường Hiệp Thành, Quận 12).

2. Bảo quản viên nang Vitamin A:

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ trên 30°C , độ ẩm trên 65%, tránh ánh sáng. Luôn đậy nắp lọ kín khi không dùng đến, tránh xa tầm tay của trẻ em.

- Trong thời gian bảo quản cần kiểm tra định kỳ, nếu phát hiện có lô viên nang Vitamin A bị hỏng, mốc hoặc quá hạn sử dụng thì làm thủ tục hủy theo quy định về bảo quản, xử lý thuốc hỏng, thuốc hết hạn.

3. Lập kế hoạch triển khai:

- Trung tâm Y tế quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2024.

- Trạm Y tế lập kế hoạch triển khai bổ sung Vitamin A cho trẻ em, báo cáo Ủy ban nhân dân phường phổ biến nội dung, cách tổ chức triển khai chiến dịch đồng loạt cho các đoàn thể cùng phối hợp thực hiện; lập danh sách trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi tính tới thời điểm cho uống Vitamin A; phối hợp với phường thông báo hoặc gửi phiếu hẹn cho gia đình có trẻ em thuộc đối tượng bổ sung Vitamin A sau khi đã loại trừ các trường hợp chống chỉ định.

4. Tập huấn triển khai:

- Trung tâm Y tế quận tổ chức họp triển khai/tập huấn phổ biến kế hoạch cho Trạm Y tế và các đoàn thể phường.

- Trạm Y tế tập huấn kỹ cho cộng tác viên về liều lượng thuốc, kỹ thuật cho trẻ uống, phương pháp điều trị (chỉ định, chống chỉ định, tác dụng đặc hiệu và tác

dụng cụ của Vitamin A, cách theo dõi...), cách bố trí bàn uống, dụng cụ, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ.

5. Công tác truyền thông:

- Hoạt động truyền thông cần được triển khai sớm, liên tục trong 1 tuần trước chiến dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với tình hình của địa phương. Lòng ghép truyền thông phòng chống thiếu Vitamin A và phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng.

- Gửi thông báo hoặc phiếu hẹn cho gia đình có trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi đến uống Vitamin A.

- Treo băng rôn, thông báo ngày uống Vitamin A tại các điểm uống, tại nơi công cộng,...

- Thông báo ngày uống trên các trang mạng xã hội, phát thanh, truyền thông lưu động để khuyến khích gia đình đưa trẻ đi uống.

- Có thể lồng ghép với các hoạt động truyền thông của các chương trình khác trên địa bàn.

- Thông điệp truyền thông Ngày Vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển về thể lực, tầm vóc và trí tuệ, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng của cơ thể! Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, mỗi người, mỗi gia đình hãy thực hiện:

+ *Bữa ăn hàng ngày cần đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm; ưu tiên lựa chọn, sử dụng thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.*

+ *Cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu; cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.*

+ *Sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng sẵn có cho bữa ăn bổ sung hàng ngày của trẻ; thêm mỡ hoặc dầu ăn để tăng cường hấp thu Vitamin A và các Vitamin tan trong chất béo.*

+ *Cho trẻ trong độ tuổi uống Vitamin A một năm 2 lần theo hướng dẫn của Trạm Y tế phường.*

+ *Trẻ từ 24 đến 59 tháng tuổi cần được uống thuốc tẩy giun định kỳ 2 lần một năm; thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống nhiễm giun, sán.*

+ *Phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai cần uống viên sắt, axit folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn.*

+ *Tiếp xúc ánh nắng hàng ngày, đúng cách để dự phòng thiếu Vitamin D.*

+ *Đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng.*

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Y tế:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch uống Vitamin A đến các đơn vị trước ngày 31/5/2024.

- Giám sát nhằm hỗ trợ kịp thời, giải quyết những vấn đề liên quan đến uống Vitamin A có thể xảy ra, kịp thời xử trí và báo cáo lên tuyến trên trong quá trình triển khai bổ sung Vitamin A tại cộng đồng.

2. Trạm Y tế 11 phường:

- Phổ biến nội dung, cách tổ chức triển khai ngày uống Vitamin A đến cộng tác viên, bộ phận thông tin và các đoàn thể, phân công trách nhiệm cụ thể.

- Tập huấn cho nhân viên y tế, cộng tác viên về liều lượng uống, kỹ thuật cho trẻ uống Vitamin A và phương pháp điều trị (chỉ định, chống chỉ định, tác dụng đặc hiệu và tác dụng phụ của Vitamin A, cách theo dõi...). Lập danh sách trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi, dự trù số lượng Vitamin A theo 2 loại (200.000IU và 100.000IU).

- Phối hợp với cộng tác viên: thông kê danh sách trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi tính đến thời điểm cho uống Vitamin A. Thông báo hoặc gửi thư mời cho gia đình có trẻ em thuộc đối tượng bổ sung Vitamin A sau khi đã loại trừ các trường hợp chống chỉ định.

- Triển khai các hoạt động trong những ngày cho trẻ uống Vitamin A và chịu trách nhiệm về chuyên môn (chỉ định, chống chỉ định điều trị, theo dõi trong quá trình cho uống).

- **Bố trí điểm uống Vitamin A:** tại mỗi điểm cho uống Vitamin A cần bố trí các khu vực như sau:

+ **Khu vực 1:** Tiếp nhận đối tượng (có danh sách trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi được lập sẵn), khám sàng lọc để loại trừ những trẻ không thuộc đối tượng được uống, phân loại nhóm tuổi, hướng dẫn đến bàn uống Vitamin A.

+ **Khu vực 2:** Cho trẻ uống Vitamin A: Có danh sách đối tượng, dán chỉ dẫn về liều dùng, đối tượng uống. Nhân viên y tế trực tiếp cho trẻ uống Vitamin A, trực tiếp thông báo cho bà mẹ hoặc người chăm sóc trẻ biết trẻ được uống Vitamin A và tác dụng của việc uống Vitamin A. Cần bố trí 02 bàn khác nhau (bàn cho trẻ uống 100.000 IU, bàn cho trẻ uống 200.000 IU) có đủ kéo, ly uống nước, dụng cụ đựng rác...

+ **Khu vực 3:** phục vụ công tác truyền thông, phát tờ rơi cho các bà mẹ.

- Chuẩn bị cho trẻ uống Vitamin A:

+ Cán bộ y tế trực tiếp cho trẻ uống Vitamin A phải mặc áo blouse, trang phục, đầu tóc gọn gàng, lịch sự.

+ Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phục vụ cho trẻ uống Vitamin A: kéo, nước uống, ly, bàn ghế, găng tay.

+ Trước khi cho uống, cán bộ y tế, cộng tác viên nhắc lại cho bà mẹ, người chăm sóc trẻ về tác dụng của Vitamin A, hướng dẫn tự theo dõi con em mình sau khi uống Vitamin A.

Một số lưu ý trong quá trình cho uống Vitamin A:

- Trường hợp uống 1/2 viên: Đối với trẻ từ 6 tháng đến 11 tháng tuổi, nếu dùng viên nang 200.000 IU thì cho trẻ uống một nửa viên, tương đương 3-4 giọt, tùy theo vị trí cắt viên nang Vitamin A (nếu cắt sát đầu núm thì một viên nang 200.000 IU bóp ra được khoảng 8 giọt, nếu cắt ở giữa đầu núm được khoảng 6 giọt). Cần sắp xếp cho 2 trẻ uống chung 1 viên.

- Trẻ không nuốt Vitamin A: Nếu trẻ khóc và không nuốt viên/dịch Vitamin A, nhân viên y tế có thể cho trẻ uống bù theo lượng Vitamin A ước tính tương đương lượng Vitamin A trẻ đã nhổ ra.

- Đảm bảo vệ sinh: Người cho trẻ uống Vitamin A cần đảm bảo vệ sinh khi cho trẻ uống, cần đeo găng tay y tế khi cầm viên Vitamin A chuẩn bị và cho trẻ uống. Khay đựng Vitamin A, kéo dùng để cắt viên Vitamin A cần được khử trùng sạch sẽ. Người cho trẻ uống Vitamin A hạn chế tối đa chạm tay vào trẻ.

- Uống nước sau khi uống Vitamin A: cần đảm bảo vệ sinh miệng, ly khi cho trẻ uống nước tráng miệng để tránh các bệnh lây nhiễm qua đường miệng (tốt nhất nên sử dụng ly uống nước và muỗng dùng một lần). Nếu không có điều kiện đảm bảo vệ sinh thì không nhất thiết phải cho trẻ uống nước tráng miệng.

- Cần ghi chép đầy đủ số lượng trẻ uống Vitamin A, số trẻ chống chỉ định của từng phường. Số trẻ vắng mặt hoặc chống chỉ định tạm thời có thể cho uống sau vào ngày uống vét của địa phương.

- Luôn đảm bảo an toàn khi dùng viên nang Vitamin A liều cao: viên nang của chương trình hiện đang sử dụng không gây ra tác dụng phụ nguy hiểm. Nếu có triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, khó chịu thì các triệu chứng này cũng tự hết trong vòng 48 giờ và không gây ảnh hưởng gì.

- Trước khi dùng Vitamin A, bao giờ cũng phải kiểm tra hạn sử dụng của thuốc được ghi trên vỏ lọ, không dùng thuốc đã hết hạn hoặc bị hỏng, mốc. Trường hợp nếu dùng lọ vỏ cũ hoặc dùng vỏ lọ thuốc khác để đựng viên nang Vitamin A mới thì phải xóa bỏ nhãn lọ cũ, ghi lại tên thuốc, hàm lượng và hạn sử dụng mới lên vỏ lọ.

- Cần kiểm tra tính nguyên vẹn của viên nang Vitamin A trước khi cho trẻ uống, trường hợp Vitamin A bị mốc, đổi màu, chảy dịch hoặc có vấn đề bất thường thì dừng ngay việc cho uống, niêm phong lọ thuốc và báo cáo ngay Trung tâm Y tế để xử lý.

- Không dùng quá liều Vitamin A đã quy định. Nếu phát hiện trường hợp cho trẻ dùng quá liều, nhân viên y tế phải theo dõi trẻ và xử lý khi có triệu chứng bất thường.

- Tuyệt đối KHÔNG cho bà mẹ đang mang thai uống Vitamin A liều cao.

- Theo dõi sau ngày uống Vitamin A: Viên nang Vitamin A sử dụng an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, một tỷ lệ rất nhỏ có thể có biểu hiện tác dụng phụ: đau đầu, buồn nôn và tiêu chảy. Tác dụng phụ thường thoáng qua và phần lớn tự mất đi mà không cần xử trí. Việc theo dõi sau uống Vitamin A cần được thực hiện nghiêm túc để đánh giá việc sử dụng Vitamin A cũng như xử trí kịp thời các trường hợp

có biểu hiện tác dụng phụ. Việc theo dõi nên được thực hiện bởi cha mẹ/người chăm sóc trẻ với sự trợ giúp của cán bộ y tế.

- Theo dõi tình trạng của trẻ sau khi uống Vitamin A, nếu chỉ có tác dụng phụ thoáng qua như đau bụng, nhức đầu nhẹ sẽ tự mất đi sau ít giờ mà không cần xử trí. Nếu có các tác dụng phụ biểu hiện nhiều hơn như đau bụng nhiều, nôn mửa liên tục, dị ứng cần đưa trẻ em đến cơ sở y tế.

- Trạm Y tế cử cán bộ trực 24/24 giờ trong 2 ngày sau khi uống Vitamin A để xử trí các trường hợp có tác dụng phụ cần đến sự trợ giúp của y tế và tiếp tục theo dõi sau khi uống Vitamin A trong 4 ngày để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của Vitamin A.

Ghi chép và báo cáo

- Trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi được uống Vitamin A phải được ghi (tên thuốc, liều dùng, ngày uống) vào sổ sức khỏe, hồ sơ bệnh án (đối với trẻ đang điều trị nội trú tại bệnh viện trong thời gian triển khai chiến dịch). Thông báo cho phụ huynh trẻ đã được uống Vitamin A.

- Trạm Y tế lưu danh sách trẻ đã uống Vitamin A riêng cho trẻ em 6 tháng đến 11 tháng tuổi và 12 tháng đến 35 tháng tuổi, ghi chép số lần uống Vitamin A của trẻ vào sổ quản lý trẻ uống Vitamin A của từng phường.

- Trẻ em từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi bị các bệnh có nguy cơ thiếu Vitamin A được ghi chép uống Vitamin A vào “sổ khám chữa bệnh”.

- Địa phương lưu toàn bộ danh sách trẻ uống Vitamin A.

- Ngay sau khi kết thúc chiến dịch, các đơn vị gửi báo cáo có xác nhận của đơn vị về Trung tâm Y tế (Khoa Y tế Công cộng).

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Phòng Y tế:

Phối hợp Trung tâm Y tế tiến hành đơn đốc, giám sát thực hiện, giải quyết kịp thời khó khăn tại các điểm uống (đặc biệt là công tác truyền thông như treo băng rôn, thư mời trẻ, thuốc Vitamin A...).

2. Trung tâm Y tế:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2024;

- Tổ chức tập huấn cho các chuyên trách chương trình phường về các mẫu báo cáo, các mẫu quyết toán kinh phí, triển khai điểm uống, bố trí sắp xếp khu vực cho trẻ uống Vitamin A, liều lượng thuốc, các quy định đảm bảo phòng chống dịch khi triển khai chiến dịch...;

- Lưu trữ và bảo quản thuốc đúng theo quy định của Bộ Y tế;

- Cấp phát và điều phối thuốc Vitamin A trước, trong và sau chiến dịch để đảm bảo các Trạm Y tế có cơ sở thuốc Vitamin A đủ bổ sung cho trẻ.

- Thực hiện giám sát, giải quyết kịp thời khó khăn tại các điểm uống Vitamin A của phường;

- Tổng hợp báo cáo gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố trước ngày 15/7/2024.

3. Đề nghị Bệnh viện quận:

Tổ chức uống Vitamin A cho bà mẹ sau sinh, các trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện thuộc diện phải bổ sung uống Vitamin A theo đúng quy định. Tổng hợp báo cáo gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (Khoa dinh dưỡng) trước ngày **15/7/2024**.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Triển khai đến các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ tư nhân và các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn quận phối hợp với Trạm Y tế phường để trẻ được uống Vitamin A đúng quy định.

5. Ủy ban nhân dân 11 phường và Trạm Y tế 11 phường:

- Xây dựng kế hoạch điều phối Vitamin A trên địa bàn, gửi thông báo vận động tất cả trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi đến uống Vitamin A;

- Gửi thông báo vận động hoặc gửi phiếu hẹn cho gia đình có trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi đến uống Vitamin A theo thời gian dự kiến của phường;

- Treo băng rôn, thông báo ngày uống Vitamin A tại các điểm uống, tại nơi công cộng...;

- Thông báo ngày uống trên các trang phát thanh, truyền thông lưu động để khuyến khích gia đình đưa trẻ đi uống;

- Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. Có thể lồng ghép hoạt động truyền thông phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng với các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn;

- Lưu toàn bộ danh sách trẻ uống Vitamin A trên địa bàn;

- Rà soát lại toàn bộ trẻ trong độ tuổi được uống thuốc, những trẻ chưa được uống Vitamin A trong chiến dịch thì tổ chức cho uống vét để đảm bảo không bỏ sót đối tượng;

- Tổng hợp báo cáo gửi về Trung tâm Y tế (Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng) trước ngày 30/7/2024.

VI. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 24/5/2024: Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2024 trên địa bàn Quận 12;

- Ngày 25/5/2024: Trạm Y tế 11 phường lập kế hoạch triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1 năm 2024. Tập huấn kỹ cho nhân viên y tế, cộng tác viên về liều lượng thuốc, kỹ thuật cho trẻ uống, phương pháp điều trị (chỉ định, chống chỉ định, tác dụng đặc hiệu và tác dụng phụ của Vitamin A, cách theo dõi...), cách bố trí bàn uống, dụng cụ, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ;

- Từ ngày 26/5/2024 đến ngày 30/5/2024: Trung tâm Y tế phối hợp cùng Trạm Y tế 11 phường thực hiện truyền thông và thông báo nội dung thực hiện chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao cho Ban điều hành khu phố;

- Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 15/6/2024: Triển khai cho trẻ uống Vitamin A tại 11 phường;

- Từ ngày 16/6/2024 đến ngày 20/6/2024: Trạm Y tế cho trẻ uống vét Vitamin A tại 11 phường;

- Ngày 21/6/2024 đến ngày 24/6/2024: Trạm Y tế phường tổng kết và gửi báo cáo về (Khoa Y tế công cộng), trẻ đến uống sau ngày tổng kết báo cáo sẽ được báo cáo vào đợt 2 năm 2024;

- Ngày 25/6/2024 đến ngày 01/7/2024: Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo chiến dịch Vitamin A đợt 1 năm 2024 gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố;

- Sau chiến dịch Trạm Y tế phường lưu trữ toàn bộ danh sách trẻ uống vitamin A để thuận tiện khi kiểm tra; lưu trữ và bảo quản cơ sở thuốc Vitamin A còn dư trong chiến dịch tại Trạm Y tế theo đúng quy định đã cấp phát cho các đối tượng có nguy cơ và bà mẹ sau sinh tại Trạm Y tế phường.

VII. KINH PHÍ:


- Nguồn kinh phí do Sở Y tế cấp theo Công văn số 4039/TTKSBT-KHNV ngày 13/9/2022 một phần kinh phí hỗ trợ từ Trung tâm Y tế.

- Ủy ban nhân dân phường hỗ trợ thêm phần kinh phí cho Trạm Y tế để tổ chức thực hiện chiến dịch uống Vitamin A đợt 1 năm 2024.

VIII. GIÁM SÁT:

Phòng Y tế có trách nhiệm phối hợp Trung tâm Y tế tiến hành đôn đốc, giám sát, giải quyết kịp thời khó khăn tại các điểm uống (đặc biệt là công tác truyền thông như treo băng rôn, thư mời trẻ, thuốc vitamin A...);

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Ủy ban nhân dân quận (thông qua Trung tâm Y tế Quận 12, số điện thoại: 0918.306.762 (Thảo – K.YTCC&DD) để kịp thời giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch uống Vitamin A đợt 1 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 12. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện đồng bộ và hiệu quả góp phần hoàn thành tốt mục tiêu đề ra./. 

Nơi nhận:

- Sở Y tế TP.HCM;
- TT. Quận ủy;
- UBND quận (CT, PCT/VX);
- VP. UBND quận;
- P. GDĐT, P.YT;
- TTYT, BV quận;
- Đảng ủy - UBND 11 phường;
- Lưu: VT, TTYT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Thị Chính