

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc**

Số: 211 /KH-UBND

Quận 5, ngày 09 tháng 7 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Chủ động phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn Quận 5**

Căn cứ Kế hoạch số 5338/KH-SYT ngày 12 tháng 06 năm 2024 của Sở Y tế về chủ động phòng chống bệnh sởi của Ngành Y tế Thành phố năm 2024;

Ủy ban nhân dân Quận 5 xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn Quận 5 với các nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC TIÊU:**

Phát hiện sớm các trường hợp bệnh sởi, ngăn chặn không để lây lan diện rộng trong cộng đồng, hạn chế lây lan trong bệnh viện và không có ca tử vong do sởi.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:**

**1. Giám sát, phát hiện ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh:**

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Quận 5 thực hiện điều tra và lấy mẫu huyết thanh đối với tất cả “trường hợp có các biểu hiện sốt, phát ban và kèm theo ít nhất một trong các triệu chứng: ho, chảy nước mũi, viêm kết mạc, nổi hạch (cổ, cằm, sau tai), sưng đau khớp” đến khám hoặc nhập viện, gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

- Các bệnh viện phải thực hiện báo cáo lên Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế (phần mềm Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm) trong vòng 24 giờ đối với các trường hợp ca có thể và ca xác định.

- Đối với các phòng khám, khi phát hiện ca nghi ngờ đề nghị thực hiện báo cáo ngay cho Trung tâm y tế Quận 5 qua số điện thoại: 0942841768 - Ông Cai Thanh Điệp - Khoa Kiểm soát Bệnh tật để được hướng dẫn chi tiết.

- Bác sĩ điều trị thực hiện điều tra, chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm thỏa định nghĩa trên khi bệnh nhân đến khám và báo cáo ca bệnh lên Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế theo quy định Thông tư số 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.

- Khoa xét nghiệm của Trung tâm Y tế Quận 5 cử nhân sự phụ trách lấy mẫu bệnh phẩm ngay sau khi bệnh nhân đến khám và điều trị gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.



- Đối với các phòng khám, trạm y tế khi phát hiện ca nghi ngờ đề nghị thực hiện báo cáo ngay cho Khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung tâm Y tế Quận 5 trong vòng 24 giờ.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Quận 5, Trạm Y tế các phường và các phòng khám trên địa bàn Quận 5.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục theo quy định.

## **2. Đánh giá nguy cơ bùng phát dịch sởi:**

Triển khai đánh giá nguy cơ bùng phát dịch sởi ở quy mô toàn quận theo hướng dẫn của Cục Y tế Dự phòng và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Quận 5, Trạm Y tế các phường.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7 năm 2024.

## **3. Tăng cường miễn dịch cộng đồng:**

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 932/KH-SYT ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm bù mũi các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn Quận 5 năm 2024.

- Tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ mầm non, học sinh tiểu học trong các nhóm trẻ gia đình, các trường học công lập và ngoài công lập, tại cộng đồng; Huy động mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tiếp cận và vận động trẻ trong cộng đồng đến trạm y tế để được tư vấn và chỉ định tiêm chủng để giảm thiểu tỷ lệ trẻ không được quản lý tiêm chủng do gia đình thay đổi địa chỉ cư trú.

- Tư vấn tiêm chủng cho các trẻ chưa được tiêm đủ các vắc xin bắt buộc theo Chương trình tiêm chủng mở rộng. Các trẻ trong diện tiêm bù (sinh năm 2021, 2022 và 2023) được chỉ định tiêm vắc xin tiêm chủng mở rộng; các trẻ không trong đối tượng trên được tư vấn tiêm vắc xin ngoài chương trình.

- Tổ chức tiêm chủng tại bệnh viện cho những trẻ không đủ điều kiện tiêm ngoài bệnh viện, đặc biệt lưu ý những trẻ bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính phải được chỉ định tiêm vắc xin phòng bệnh sởi tại bệnh viện ngay khi trẻ đủ điều kiện tiêm, không chờ xuất viện.

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 09 tháng tuổi đến 59 tháng tuổi bất kể tiền sử tiêm chủng được tiêm đầy đủ. Ước tính sẽ tiêm bổ sung vắc xin sởi cho 754 trẻ (sinh từ ngày 01/01/2018 đến 31/08/2023) theo hình thức tiêm chủng thường xuyên tại 14 trạm y tế; Nếu tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp thì sẽ tổ chức theo hình thức chiến dịch, dự kiến thời gian tổ chức tiêm bù cho trẻ thiếu mũi sởi từ nay đến tháng 9 năm 2024:

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Quận 5, Trạm Y tế các phường, bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn Quận 5.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Y tế Quận 5, Ủy ban nhân dân các phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5.



+ Thời gian thực hiện các hoạt động: từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024

#### **4. Kiểm soát dịch trong cộng đồng:**

- Cùng cố hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong trường học, chú trọng công tác phát hiện sớm ca bệnh tại các nhóm trẻ và các trường mầm non. Trạm y tế phường giám sát việc thực hiện của các trường học, nhóm trẻ hàng tuần khi chưa có ca bệnh trên địa bàn phường và giám sát hàng ngày khi phường có ca bệnh. Khi phát hiện trẻ sốt và phát ban cần hướng dẫn gia đình đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ.

- Huy động mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tham gia giám sát phát hiện ca sốt phát ban trong cộng đồng.

- Nâng cao sự hiểu biết của người dân về bệnh và các biện pháp phòng bệnh, từng bước thay đổi hành vi chủ động phòng bệnh cũng như kịp thời cung cấp các thông tin dịch bệnh.

- Thực hiện đáp ứng dịch theo các tình huống: ca tản phát, ổ dịch trong trường học, ổ dịch tại cộng đồng (chi tiết tại phụ lục).

- Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Quận 5, Trạm Y tế các phường.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024.

#### **5. Công tác thu dung điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế:**

- Đảm bảo công tác khám, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân sởi tuân thủ theo “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi” tại Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi.

- Tuân thủ nghiêm về phòng và kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở y tế; Hướng dẫn và yêu cầu người bệnh sởi hoặc nghi ngờ sởi mang khẩu trang khi đi khám bệnh. Tổ chức phân luồng và có khu khám riêng để sàng lọc bệnh sởi, nghi ngờ sởi với các bệnh khác.

- Tư vấn, hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh biết cách chăm sóc ca bệnh nhẹ tại nhà để giảm chi phí điều trị và hạn chế lây nhiễm chéo. Chỉ định nhập viện đối với ca bệnh sởi nặng theo đúng hướng dẫn, đúng tuyến điều trị để tránh quá tải.

- Bố trí khu vực tiếp nhận bệnh sởi và nghi ngờ mắc sởi riêng biệt tại Khoa Truyền nhiễm, Khoa Nhi hoặc khu vực cách ly của các khoa lâm sàng khác trước khi có chẩn đoán xác định bệnh sởi.

- Các trường hợp khó khăn trong chẩn đoán và điều trị, phải tổ chức hội chẩn liên khoa, liên bệnh viện theo quy định hoặc xin ý kiến hướng dẫn, trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn với tuyến trên.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất cần thiết đáp ứng kịp thời cho công tác chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa sởi trong bệnh viện.

### **6. Truyền thông giáo dục sức khỏe:**

- Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh sởi trong cộng đồng và các hoạt động phòng chống dịch, hoạt động tiêm chủng trên toàn địa bàn; phát hành các tài liệu truyền thông đa dạng trên các loại kênh, phương tiện truyền thông.

- Phát huy mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng là cánh tay nối dài của ngành Y tế trong truyền thông tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh đến người dân.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Quận 5, các phòng khám, Trạm Y tế các phường.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Quận 5, mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024.

### **7. Liên kết vùng trong chống dịch sởi:**

- Chuyển gửi thông tin ca bệnh (trên phần mềm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm) trong vòng 24 giờ đối với các trường hợp ca ở tỉnh. Phối hợp điều tra dịch tễ các trường hợp có liên quan tại các quận huyện khác trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp chống dịch, triển khai các chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh sởi tại các quận giáp ranh.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Quận 5, Trạm Y tế các phường.

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, các quận giáp ranh.

+ Thời gian thực hiện: từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

### **1. Phòng Y tế:**

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống bệnh sởi tại địa phương.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám đa khoa đóng trên địa bàn Quận 5 thực hiện báo cáo cho Trung tâm Y tế Quận 5 trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ca nghi ngờ bệnh sởi.



**2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Quận 5:** Phối hợp ngành Y tế thực hiện tuyên truyền, truyền tải các thông điệp phòng, chống dịch bệnh sởi bằng nhiều hình thức (thông qua các trang thông tin điện tử, băng rôn,...); chia sẻ các tài liệu truyền thông phòng, chống dịch bệnh sởi do ngành Y tế phát hành cho học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người lao động, người thuộc nhóm nguy cơ, người dân trên địa bàn.

**3. Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5:** Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kinh phí để chủ động tăng cường các hoạt động giám sát, phòng chống bệnh sởi. Hướng dẫn các đơn vị liên quan về thủ tục, quy trình sử dụng kinh phí thuận lợi, đúng quy định.

#### **4. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5:**

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là nhóm trẻ, trường mầm non thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng, chống bệnh sởi. Yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có đầy đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện cho người chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng; Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn lớp học, vệ sinh môi trường, làm sạch mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Khi phát hiện sớm các trường hợp bệnh thông báo ngay cho y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị, xử lý ổ dịch kịp thời.

- Đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo có trường hợp mắc bệnh phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế, hướng dẫn học sinh thực hiện 03 sạch thường xuyên và liên tục hàng ngày: Ăn (uống) sạch, ở sạch, bàn tay và đồ chơi sạch.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng các trẻ tại trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học vào đầu năm học.

- Truyền thông phòng, chống bệnh sởi cho giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh, phụ huynh các dấu hiệu nhận biết về bệnh sởi như che miệng khi ho hoặc hắt hơi, tránh tiếp xúc với người bệnh.

#### **5. Trung tâm Y tế Quận 5:**

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi, xử lý ổ dịch kịp thời theo quy định của Bộ Y tế khi tiếp nhận thông tin ca bệnh từ hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế và từ các cơ sở khám chữa bệnh chuyển về.

- Giám sát, điều tra, xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch theo Quyết định 4845/QĐ-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sởi, rubella”.

- Phối hợp với ngành giáo dục tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù của địa phương.

- Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sẵn sàng công tác thu dung điều trị bệnh sởi. Thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây chéo



trong cơ sở điều trị theo hướng dẫn tại Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi.

- Chuyên viện kịp thời, an toàn lên tuyến trên đối với các trường hợp bệnh nặng.
- Cùng cố các hoạt động tiêm chủng thường xuyên: Rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi, để tổ chức tiêm bù, tiêm vét hoặc vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng dịch vụ các vắc xin có thành phần sởi, đảm bảo tỷ lệ ít nhất 95% trẻ được tiêm chủng 2 mũi vắc xin có thành phần sởi.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của bệnh; định kỳ hàng tuần, tháng, quý báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân quận (qua phòng Y tế quận) để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho các Trạm Y tế, y tế trường học và cô nuôi dạy trẻ biết cách phát hiện sớm, cách ly kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh sởi.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, trường học nhận thức được mối nguy hiểm dịch bệnh hiện nay, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể các phương pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, phương tiện điều trị và giường bệnh, tổ chức tốt việc phân loại bệnh nhân, cách ly phòng, chống lây nhiễm chéo; hạn chế tối đa do biến chứng và tử vong do bệnh sởi.
- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động: đánh giá nguy cơ bùng phát dịch, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin, kiểm soát dịch trong cộng đồng theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

#### **6. Ủy ban nhân dân các phường:**

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của phường phối hợp với Trạm Y tế phường thường xuyên đến từng hộ gia đình, khu dân cư để thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi tại hộ gia đình, tại cộng đồng, đồng thời chú trọng công tác rà soát, mời những trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi đến Trạm Y tế phường để được tiêm bù. Cũng như phát hiện bệnh kịp thời để báo cáo về ngành Y tế thực hiện ứng phó, phòng chống dịch bệnh lây lan bùng phát tại địa phương.
- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chiến dịch tổng vệ sinh tiêu diệt mầm bệnh trên địa bàn quản lý. Vận động các hộ gia đình có con dưới 5 tuổi thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi sạch cho trẻ; Đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh. Huy động mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tham gia công tác truyền thông phòng dịch sởi và chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin.
- Cân đối kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống bệnh sởi, nhất là trong các đợt vệ sinh khử khuẩn, tẩy uế môi trường, vệ sinh dụng cụ, nhà ở tại

các hộ gia đình, nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo khi có các trường hợp mắc bệnh xảy ra trên địa bàn.

- Tổng hợp, báo cáo kịp thời, thường xuyên về tình hình diễn biến dịch bệnh gửi về Trung tâm Y tế quận.

#### IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch chủ động phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn Quận 5, đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- TTKSBT TP;
- TT.QU - TT.UBND/Q5;
- UBMTTQVN và các đoàn thể/Q.5;
- Phòng ban, đơn vị/Q.5;
- TTYT/Q.5;
- UBND các phường;
- Lưu VT.PYT (N, 2 b).

TH

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Võ Xuân Kỳ**





ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

## PHỤ LỤC

### Các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra

(Ban hành kèm theo kế hoạch số: 211 /KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

#### 1. Tình huống 1: Ca bệnh tản phát

a. Định nghĩa: Là trường hợp bệnh sởi có thể hoặc xác định đơn lẻ, không xác định liên quan về dịch tễ với các trường hợp khác.

b. Các hoạt động xử lý gồm:

- Thực hiện điều tra dịch tễ trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông tin và lập danh sách người tiếp xúc (người sống cùng nhà, nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, bệnh nhân ở cùng phòng, giáo viên và bạn học cùng lớp...trong thời gian lây nhiễm).

- Người bệnh được chỉ định cách ly: trường hợp nhẹ cách ly tại nhà (nghỉ học, nghỉ làm việc, không tham gia các hoạt động tập thể, tập trung đông người), trường hợp nặng phải đưa vào cách ly tại cơ sở y tế. Nếu kết quả xét nghiệm sởi âm tính thì kết thúc cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm sởi dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 7 ngày kể từ ngày phát ban.

- Theo dõi người tiếp xúc hàng ngày đến hết 21 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng với người bệnh. Trong thời gian này, nếu người tiếp xúc có triệu chứng lâm sàng nghi sởi phải được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly như trường hợp bệnh.

- Hướng dẫn nhà có người bệnh thực hiện vệ sinh khử khuẩn trong nhà.

- Rà soát và tổ chức tiêm bù cho tất cả trẻ em trong độ tuổi quy định toàn phường xã nếu chưa tiêm chủng đủ liều vắc xin sởi.

- Vận động những người khác đi tiêm bổ sung nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hoặc không rõ tiền sử tiêm sởi.

- Nếu nơi trẻ đi học không thuộc địa bàn phường xã cư ngụ thì phải chuyển thông tin đến địa phương đó để triển khai các hoạt động giám sát và tiêm chủng.

- Kết thúc theo dõi nếu sau 21 ngày không phát hiện ca bệnh mới.

#### 2. Tình huống 2: Ổ dịch trong trường học

- Định nghĩa: Khi có từ 2 ca bệnh sởi xác định trong cùng một trường học, có thời gian khởi phát cách nhau 7 – 21 ngày.

- Các hoạt động xử lý gồm đầy đủ các nội dung như đối với 01 ca tản phát và thực hiện thêm các hoạt động sau.



- Thông báo ngay cho cha mẹ học sinh toàn trường biết về tình hình bệnh sởi tại trường và yêu cầu cha mẹ nếu phát hiện trẻ có triệu chứng sốt thì cho trẻ nghỉ học và đi khám bệnh; đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm biết.

- Tổ chức đón trẻ tại cổng trường, cửa lớp, phát hiện sớm những trẻ có triệu chứng nghi ngờ thì vận động phụ huynh đưa trẻ về và đi khám bệnh.

- Giáo viên và công nhân viên có triệu chứng nghi ngờ không đến trường đồng thời khai báo ngay với ban giám hiệu hoặc người lãnh đạo.

- Thường xuyên mở cửa sổ, cửa chính cho ánh sáng chiếu vào và đảm bảo thông khí cho phòng học; thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, đồ dùng, sàn nhà, tay nắm cửa v.v... bằng xà phòng và các chất tẩy rửa thông thường hoặc bằng dung dịch chứa clor.

- Rà soát và tiêm bù, tiêm bổ sung ngay học sinh và giáo viên tại trường nếu chưa tiêm đủ hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.

- Kết thúc theo dõi nếu sau 21 ngày không phát hiện thêm ca bệnh mới.

### **3. Tình huống 3: Ổ dịch ngoài cộng đồng**

a. Định nghĩa: Một phường xã có từ 2 ca xác định trở lên và có mối liên hệ dịch tễ với nhau khởi phát cách nhau từ 7 – 21 ngày.

b. Các hoạt động xử lý gồm đầy đủ các nội dung như đối với 01 ca tản phát và thực hiện thêm các hoạt động sau:

- Huy động mạng lưới cộng tác viên tham gia truyền thông và phát hiện sớm ca bệnh sởi trong cộng đồng.

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát và tổ chức tiêm chủng bù vắc xin cho trẻ trong 1 tuần sau khi xác định ổ dịch.

- Áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với những gia đình không đưa con đi tiêm bù theo vận động của trạm y tế.

- Đẩy mạnh truyền thông nguy cơ trên địa bàn phường xã đang có ổ dịch: xe truyền thông, băng rôn, áp phích, các nhóm chat cộng đồng.

- Kết thúc theo dõi sau 21 ngày không phát hiện ca bệnh.

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5**