

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1325** /UBND-NĐ
V/v tăng cường quản lý, chăm
sóc cây xanh trong khuôn viên
của các tổ chức, cá nhân trên
địa bàn quận Tân Phú

Tân Phú, ngày **17** tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận;
- Ủy ban nhân dân 11 phường;
- Các đơn vị bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn quận;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn quận.

Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tân Phú nhận được Công văn số 3067/UBND-ĐT ngày 03/6/2024 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2024 trên địa bàn Thành phố;

UBND quận Tân Phú đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND 11 phường có liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương thực hiện theo Công văn số 3067/UBND-ĐT ngày 03/6/2024 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2024 trên địa bàn quận Tân Phú.

2. Khẩn trương tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, trong công sở, trường học, bệnh viện, công viên, trong các khu dân cư ... thuộc địa bàn, trách nhiệm quản lý để đốn hạ, trồng thay thế những cây bị sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bong gốc, nghiêng có khả năng gây đổ gây nguy hiểm ...; lấy nhánh khô, cắt mé gọn những cây có bộ tán lá lớn (nhánh xù, cành vươn dài), chống, sửa cây nghiêng,... Lưu ý, các cây có hệ rễ bị xâm hại do việc thi công các công trình (nâng cấp vỉa hè, cấp thoát nước, điện lực, viễn thông...); các cây có kích thước lớn (Phượng vĩ, Diệp phèo heo, Me tây,...) trong các khu dân cư, công sở, trường học, ...; cây tại khu vực thường tập trung đông người (trường học, bệnh viện...), những tuyến đường tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận và UBND 11 phường xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động khắc phục, xử lý ngay khi xảy ra sự cố cây xanh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và đảm bảo giao thông thông suốt.

3. Về việc quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên của các tổ chức, cá nhân, UBND quận đề nghị UBND 11 phường khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có cây xanh trong khuôn viên cần hợp đồng với các đơn vị chuyên ngành, có năng lực, kinh nghiệm để chăm sóc, cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn và hạn chế tránh ảnh hưởng đến bóng mát, sự sinh trưởng, phát triển của cây về lâu dài; đồng thời, tăng cường thực hiện các nội dung cần thiết để đảm bảo an toàn cây xanh trong khuôn viên.

Trên đây là ý kiến của UBND quận Tân Phú, đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND 11 phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND/Q (Q.CT, PCT/NĐ);
- VP.UBND/Q (CVP, PVP/TCD);
- P.QLĐT;
- THNĐ;
- Lưu: VT, P.QLĐT.

7

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3067/UBND-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2024

Về đảm bảo an toàn trong mùa mưa
bão năm 2024 trên địa bàn Thành phố

Kính gửi:

- Các Sở, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm;
- Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc;
- Ban Quản lý khu Nam.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4281/SXD-HTKT ngày 21 tháng 5 năm 2024 về công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2024 trên địa bàn Thành phố;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện:

1.1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, các cống kiểm soát triều, van ngăn triều, máy bơm, trạm bơm theo phân cấp nhằm đảm bảo khả năng chống ngập cho khu vực đô thị; tăng cường nạo vét hệ thống thoát nước trên các tuyến đường thường xuyên bị ngập úng do mưa lớn, triều cường; sửa chữa, thay thế hố ga bị sụt lún, mất nắp, vênh cao, hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức ứng trực thường xuyên, huy động máy bơm, thiết bị để kịp thời ứng cứu các điểm ngập nặng phát sinh trong khu vực nội thành. Đồng thời, rà soát các khu vực đang triển khai thi công các công trình có ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước được tốt nhất.

1.2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh đô thị về tình hình sinh trưởng, phát triển (rễ, thân, cành, tán lá)

để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng phó khi có mưa bão; tổ chức khắc phục, xử lý ngay các trường hợp cây xanh ngã đổ (nếu có) để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hạn chế tối đa những rủi ro, thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố cây xanh trên địa bàn Thành phố.

1.3. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý cắt mé nhánh cây xanh che khuất hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, che khuất đèn chiếu sáng công cộng, che khuất tầm nhìn giao thông, nhất là tại các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, các giao lộ, đoạn đường cong và các điểm đen tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

1.4. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật xây dựng đối với các công trình, dự án đang triển khai; xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo an toàn xây dựng, xâm hại làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là gây hư hỏng hệ thống cống thoát nước.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì thực hiện:

2.1. Tăng cường công tác nạo vét hệ thống sông, kênh, rạch theo danh mục phân cấp quản lý.

2.2. Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát những tuyến đường, khu vực trũng thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập do triều cường để có kế hoạch nâng cấp phù hợp quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển giao thông, kết hợp đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước và đưa vào khai thác sử dụng ngay sau khi hoàn thành hạng mục thoát nước nhằm góp phần phát huy hiệu quả chống ngập cho khu vực. Tăng cường tuần tra, phát hiện các vị trí mặt đường bị oằn lún cục bộ, đọng nước để có giải pháp xử lý phù hợp, đảm bảo lưu thông được êm thuận, an toàn.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện:

3.1. Tăng cường công tác nạo vét hệ thống kênh, rạch theo phân cấp quản lý nhằm phát huy hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu.

3.2. Tổ chức rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh mục các tuyến sông, kênh, rạch được ban hành theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức:

4.1. Đối với công tác tiêu thoát nước, hạn chế ngập:

- Tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt cuộc vận động “*Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước*” theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2755/UBND-ĐT ngày 17 tháng 5 năm 2024 về tăng cường công tác xử lý nghiêm hành vi xả rác ra kênh rạch, nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường công tác nạo vét hệ thống kênh, rạch theo phân cấp quản lý nhằm phát huy hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu.

- Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng các tuyến hẻm, đường giao thông đô thị, đảm bảo kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị, cũng như với các khu vực lân cận.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm trái phép hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch ứng cứu các vị trí ngập thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc ứng cứu ngập trên địa bàn.

4.2. Đối với các pa-nô, áp-phích, bảng quảng cáo trên địa bàn: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố đúng kỹ thuật, phòng ngừa gây đổ gãy tai nạn khi có bão, lốc xoáy, giông gió, nhất là các bảng quảng cáo có kích thước lớn nằm trong các khu dân cư phải tuân thủ đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, có khả năng chống chịu được sức gió mạnh khi có mưa giông, gió giật xảy ra.

4.3. Đối với hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn quản lý:

- Chủ động kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh đường phố, công viên thuộc trách nhiệm quản lý để có giải pháp xử lý phù hợp; trồng thay thế những cây bị sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bông gốc, nghiêng có khả năng gây đổ gãy nguy hiểm; lấy nhánh khô, cắt mé gọn những cây có bộ tán lá lớn (*nhánh xu, cành vươn dài*), chống sửa cây nghiêng.

- Phối hợp thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật về trồng, chăm sóc và cắt tỉa cây xanh đối với các cây có kích thước lớn, cây cổ thụ nằm trong khuôn viên các công sở, trường học theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1316/UBND-ĐT ngày 06 tháng 4 năm 2023.

4.4. Đối với các công trình xây dựng có sử dụng cần trục tháp, khẩn trương thực hiện các việc như sau:

- Rà soát, thống kê công trình xây dựng có sử dụng cần trục tháp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn lắp dựng, vận hành, đảm bảo điều kiện sử dụng cần trục tháp theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng QCVN 18:2021/BXD và theo quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Yêu cầu các đơn vị quản lý sử dụng kiểm tra cần trục tháp khi có dự báo bão vào Thành phố; có biện pháp phòng ngừa tác động của gió giật; không được

sử dụng cần trục tháp khi vận tốc gió từ cấp 5 trở lên (29-38 km/h) hoặc theo quy định của nhà sản xuất.

- Hỗ trợ chủ đầu tư trong trường hợp phải di dời tạm thời người ở trong các công trình nằm trong vùng ảnh hưởng, nguy hiểm khi cần trục tháp hoạt động trên phạm vi địa bàn quản lý.

4.5. Tuyên truyền, hỗ trợ và yêu cầu người dân thực hiện gia cố, giảm chống đối với các công trình thiếu kiên cố và nhà đơn sơ; kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cường đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão đối với công trình có sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn pano, biển quảng cáo trên cao.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quản lý, sử dụng công trình dạng tháp, trụ BTS chủ động kiểm tra, đánh giá và gia cố, giảm chống bảo đảm an toàn cho công trình; tháo dỡ các thiết bị, bộ phận treo cao không đảm bảo an toàn khi có mưa bão và có kế hoạch di dời các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi cần thiết.

5. Giao Chủ đầu tư dự án, công trình thực hiện:

5.1. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, công trình trọng điểm; tăng cường kiểm tra và chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp gia cố; chủ động phòng tránh và ứng phó với điều kiện thời tiết phức tạp xảy ra.

5.2. Thực hiện nghiêm công tác dẫn dòng đảm bảo thoát nước cho khu vực dự án; tổ chức lực lượng ứng trực, vận hành bơm di động hỗ trợ thoát nước khi có mưa, hạn chế tình trạng ngập nước tại khu vực dự án do thi công gây ra; tổ chức thanh thải các chướng ngại vật trong lòng tuyến cống đã được xây dựng để đưa vào khai thác trong thời gian chờ hoàn thành dự án.

5.3. Đối với các dự án, công trình hoàn thành: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục theo quy định bàn giao dự án, công trình cho đơn vị quản lý để tổ chức vận hành, khai thác, đặc biệt là các công trình thoát nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, PCVP/ĐT;
- Phòng TH, DA, KT, ĐT;
- Lưu: VT, (ĐT/MTu, BvC, VMN, HS)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Xuân Cường