

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 tại thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Luật Dược;

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ;

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin;

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Thông tư số 05/2020/TT-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin ;

Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ;

Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 về việc Ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19;

Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022;

Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/03/2021 về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19;

Công văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19;

Công văn số 312/VSDTTU'-TCQG của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương ngày 10/03/2021 về thông báo tiến độ vận chuyển vắc xin phòng COVID-19;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố xây dựng Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- 95% nhân viên tham gia chống dịch COVID-19 (gồm nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19, thành viên tổ truy vết, nhân viên tham gia điều tra dịch tễ, nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung, nhân viên trực tiếp tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19) được tiêm chủng vắc xin.

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

1. Nguồn vắc xin sử dụng:

- Vắc xin phòng bệnh Covid-19 được cấp theo Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 về việc Ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19; gồm 8000 liều cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 150 liều cấp cho Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- Thông tin về vắc xin :

+Tên vắc xin: COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

+Thành phần hoạt chất, nồng độ/ hàm lượng: Mỗi liều (0,5 ml) chứa: Vắc xin COVID-19 (ChAdOx1-S tái tổ hợp) 5×10^{10} hạt vi rút (vp).

+Dạng bào chế: Dung dịch tiêm.

+Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.

+Vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 4-12 tuần.

+Liều lượng, đường tiêm: 0,5ml, tiêm bắp.

+Bảo quản ở 2 – 8°C và không để đông băng vắc xin. Lọ vắc xin chưa mở bảo quản ở 2 – 8°C được phép sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Lọ vắc xin đã mở chỉ được sử dụng trong vòng 6 giờ kể từ khi mở và được bảo quản ở 2 – 8°C. Bảo quản tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

II. Phạm vi, đối tượng, thời gian, hình thức triển khai

1. Đối tượng triển khai và phạm vi triển khai

- Nhân viên trực tiếp chăm sóc người bệnh Covid-19 tại 3 bệnh viện (BV Nhi đồng Thành phố, BV Dã chiến Củ Chi và BV Điều trị Covid-19 Cần Giờ thống kê).

- Nhân viên y tế dự kiến được phân công luân phiên công tác tại BV Dã chiến Củ Chi và BV Điều trị Covid-19 Cần Giờ (các BV trong danh sách dự kiến huy động của SYT thống kê của đơn vị mình).

- Thực hiện rà soát, danh sách nhân viên của đơn vị có tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tương ứng với nhiệm vụ được phân công.
- Tổ chức truyền thông và lấy đồng thuận của các nhân viên thuộc nhóm ưu tiên tiêm chủng.
- Lập danh sách theo mẫu *phụ lục 1* cho tất cả nhân viên theo mã nhiệm vụ, đánh dấu vào cột thông tin “đồng thuận tiêm chủng vắc xin COVID-19”. Đây là căn cứ để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cấp phát vắc xin cho đơn vị. Lưu ý đơn vị điền đầy đủ họ tên và số điện thoại của người phụ trách đầu mỗi thông tin để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thuận tiện trao đổi trong quá trình tổ chức chiến dịch.
- Đơn vị lập danh sách theo đúng quy định và chịu trách nhiệm với danh sách của mình gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố bằng file excel theo email:

baocaotcmr.tphcm@gmail.com trước ngày **15/03/2021** và gửi bằng văn bản chính thức trước ngày **16/03/2021**.

2. Tiếp nhận và bảo quản vắc xin phòng COVID-19

- Kho vắc xin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh có thể tiếp nhận 500.000 liều vắc xin COVID-19 (theo quy cách đóng gói của AstraZeneca); nếu số lượng vắc xin được cấp vượt quá khả năng tiếp nhận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố sẽ tham mưu Sở Y tế phương án thuê mượn kho bảo quản vắc xin.

- Theo Công văn số 312/VSDTTU-TCQG của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương ngày 10/03/2021 về thông báo tiến độ vận chuyển vắc xin phòng COVID-19:

- + Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã nhận 6550 liều (gồm 6400 liều cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 150 liều cấp bệnh viện Dã chiến Củ Chi).

- + Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC): giữ lại 1600 liều vắc xin để thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng theo danh sách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cung cấp và chỉ định.

3. Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư

- Căn cứ vào số lượng đồng thuận tiêm chủng và điều kiện tổ chức tiêm chủng của từng đơn vị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố ban hành văn bản phân phối vắc xin về các đơn vị sẽ tự tổ chức tiêm chủng. Một số đơn vị không có cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng hoặc số đối tượng quá ít sẽ tiêm tại VNVC.

- Những đơn vị tự tổ chức tiêm chủng nhận vắc xin tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 1 ngày trước khi tổ chức tiêm chủng.

4. Vật tư tiêu hao, trang thiết bị, hộp chống sốc

Các đơn vị thực hiện tiêm chủng chủ động trang bị.

5. Tổ chức thực hiện tiêm chủng

5.1. Phân công tổ chức tiêm chủng:

Các Bệnh viện thành phố và quận huyện đã công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng: tổ chức tiêm cho nhân viên y tế được lập danh sách tại đơn vị. Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi thực hiện tiêm chủng cho nhân viên đang làm việc tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Trung tâm Y tế huyện Cần Giò thực hiện tiêm chủng nhân viên đang làm việc tại bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giò.

Trung tâm y tế quận/huyện: tổ chức tiêm chủng cho nhân viên y tế đã được lập danh sách gồm nhân viên y tế của đơn vị.

Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC): các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm cho nhân viên y theo danh sách đối tượng mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cung cấp.

5.2. Tổ chức buổi tiêm chủng

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo hướng dẫn tại công văn số 2251/BYT-DP ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19 bao

gồm: lập kế hoạch tổ chức tiêm, trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đối tượng tiêm trong một buổi tiêm chủng...

- Các đơn vị tổ chức buổi tiêm chủng an toàn theo bộ tiêu chí “Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” theo quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 về việc ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

- Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo công văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo “Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 vắc xin AstraZeneca” được ban hành kèm theo công văn số 322/VSDTTU-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương ngày 11/03/2021 về việc hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca.

- Lập kế hoạch buổi tiêm chủng theo: Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau đảm bảo không quá 100 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng. Sử dụng hiệu quả vắc xin, tránh hao phí cao (hệ số sử dụng vắc xin Covid-19 trong chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 không quá 1,1).

- Sàng lọc đối tượng trước khi tiêm chủng theo mẫu tại **Phụ lục 2**. Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. Thông báo cho đối tượng tiêm chủng về tác dụng, liều lượng, đường dùng của loại vắc xin được tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Sau khi đối tượng được tiêm chủng sẽ được cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 theo mẫu **phụ lục 3**, đơn vị tổ chức tiêm chủng có trách nhiệm hướng dẫn người được tiêm chủng theo dõi sau tiêm tại cơ sở tiêm chủng 30 phút và 7 ngày sau tiêm chủng. Đơn vị nhắc nhở và hướng dẫn đối tượng quét mã QR ở mặt sau giấy xác nhận đã tiêm chủng để thông tin những triệu chứng gặp phải sau tiêm.

Lưu ý: Các cơ sở tiêm chủng tại các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 phải thực hiện mặc quần áo bảo hộ.

5.3. Triển khai hoạt động truyền thông

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho nhân viên cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm và kế hoạch triển khai tiêm chủng.

- Các đơn vị tổ chức tiêm chủng cho nhân viên y tế phải thực hiện truyền thông trực tiếp cho người được tiêm chủng để đạt tỷ lệ đồng thuận tiêm cao; đồng thời phối hợp tốt trong quá trình giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo quy định.

5.4. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng

- Cơ sở tiêm chủng phải đảm bảo sẵn sàng phương án xử lý cấp cứu các tai biến nặng xảy ra trong buổi tiêm chủng. Đối với các điểm tiêm trong bệnh viện, cần bố trí phòng xử lý tai biến nặng với đầy đủ các trang thiết bị, hộp chống sốc gần phòng tiêm

chủng. Đối với các điểm tiêm chủng ngoài bệnh viện (bao gồm ở các Trung tâm y tế) bên cạnh việc trang bị hộp chống sốc đầy đủ tại nơi tiêm cần phối hợp với các Bệnh viện gần nhất bố trí xe cấp cứu sẵn sàng chuyển người bệnh đi Bệnh viện khi có sốc phản vệ hoặc tai biến nặng xảy ra.

- Cơ sở tiêm chủng thực hiện theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng để tiếp tục theo dõi ít nhất 7 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Đưa ngay đối tượng tiêm chủng tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao ($\geq 39^{\circ}\text{C}$), tím tái, khó thở... hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng.

- Cung cấp số điện thoại của cơ sở tiêm chủng để người được tiêm chủng liên hệ khi cần.

- Mỗi đơn vị có nhân viên được tiêm chủng phải phân công nhân sự phụ trách việc giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Nhân viên này có trách nhiệm hướng dẫn người được tiêm chủng tự theo dõi sức khỏe bản thân trong suốt 7 ngày sau tiêm chủng và yêu cầu người được tiêm chủng thông báo hàng ngày tình trạng sức khỏe của bản thân (ngay cả khi không có gì bất thường); chủ động hỏi người được tiêm chủng nếu họ không thông báo; báo cáo ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khi có tai biến nặng xảy ra; tổng hợp báo cáo kết quả giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

5.5. Giám sát, báo cáo hoạt động tiêm chủng

- Các cơ sở tiêm chủng sau mỗi buổi tiêm chủng thực hiện báo cáo sau mỗi buổi tiêm và sau khi kết thúc chiến dịch.

- Sau ngày tiêm đơn vị báo cáo theo mẫu đính kèm **phụ lục 4** đính kèm theo kế hoạch này.

- Khi xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng đơn vị thông tin nhanh bằng điện thoại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đồng thời thực hiện báo cáo theo mẫu phụ lục 11, 12 tại Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 để gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiến hành theo dõi, giám sát hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

- Xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 1.
- Triển khai và hướng dẫn các tuyến dưới thực hiện các nội dung tiêm chủng theo kế hoạch.
- Thực hiện truyền thông qua viết bài đăng website trung tâm, báo đài và phóng sự về việc triển khai trên thành phố.

- Giám sát kiểm tra, đảm bảo thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện đúng tiến độ ở tất cả các tuyến.
- Cung ứng hậu cần vật tư và vắc xin khi nhận được từ chương trình.
- Tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định.

2. Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố, quận/huyện đủ điều kiện tiêm chủng tự tổ chức tiêm tại đơn vị

- Tham gia tập huấn về hướng dẫn quản lý đối tượng tiêm chủng, khám sàng lọc, bảo quản vận chuyển và tổ chức tiêm chủng an toàn trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19.
- Rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng đúng theo quy định, gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước khi tiêm chủng.
- Thực hiện truyền thông, rà soát đối tượng cần tiêm để vận động đối tượng ra tiêm chủng đạt tỉ lệ trên 95%.
- Đảm bảo việc tổ chức tiêm chủng được tổ chức an toàn trong phòng lây nhiễm Covid-19.
- Thực hiện báo cáo hằng ngày khi tiêm chủng và khi kết thúc chiến dịch đầy đủ và đúng tiến độ theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.
- Thời gian đầu khi thực hiện tiêm chủng, đơn vị ứng trước.
- Tổ chức theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng: theo dõi những người được tiêm chủng 30 phút tại điểm tiêm và hướng dẫn họ tự theo dõi sức khỏe và tự báo cáo cho đơn vị trong 7 ngày sau tiêm chủng; phân công nhân sự theo dõi, tổng hợp báo cáo về sự cố bất lợi sau tiêm chủng (chủ động hỏi người được tiêm chủng nếu họ không báo cáo).

3. Đối với các đơn vị được tiêm chủng tại các điểm tiêm của VNVC

- Rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng đúng theo quy định, gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.
- Phối hợp với công ty VNVC để tổ chức buổi tiêm chủng an toàn và đạt chỉ tiêu kế hoạch.
- Tổ chức theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng và gửi báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

4. Trung tâm Y tế quận/huyện

- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.., thành lập tổ công tác tổ chức đảm bảo an toàn tiêm chủng trong chiến dịch, đồng thời kiểm tra, giám sát các phường xã, nhắc nhở địa phương tích cực truyền thông vận động đối tượng tham gia chiến dịch.
- Triển khai, huấn luyện và hướng dẫn các tuyến phường xã thực hiện quản lý đối tượng và tổ chức tiêm chủng an toàn.
- Thực hiện truyền thông, vận động phụ huynh đưa trẻ ra tiêm chủng dưới nhiều hình thức, theo hướng dẫn của thành phố.

AM
TAT
AT
HO

- Đảm bảo vật tư sử dụng cho tuyến xã, bảo quản - vận chuyển vắc xin đến tuyến phường xã đúng quy định.
- Thực hiện báo cáo hằng ngày khi tiêm chủng và khi kết thúc chiến dịch đầy đủ và đúng tiến độ theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

5. Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC)

- Tổ chức tiêm chủng cho các đơn vị theo danh sách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cung cấp.
- Tham gia tập huấn về hướng dẫn quản lý đối tượng tiêm chủng, khám sàng lọc, bảo quản vận chuyển và tổ chức tiêm chủng an toàn trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19.
- Rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng đúng theo quy định, gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước khi tiêm chủng.
- Tự trang bị các vật tư tiêu hao, bơm kim tiêm, hộp an toàn, thuốc cho hộp chống sốc, bông gòn, cồn, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang, đồ bảo hộ trong quá trình thực hiện tiêm chủng cho các đơn vị trên địa bàn.
- Đảm bảo việc tổ chức tiêm chủng được tổ chức an toàn trong phòng lây nhiễm Covid-19.
- Tổ chức theo dõi sức khỏe cho nhân viên y tế tại đơn vị vào lúc 30 phút và 7 ngày sau tiêm chủng, nhắc nhở nhân viên y tế báo cáo đầy đủ triệu chứng sau tiêm, nếu không có thì báo không triệu chứng.

V. Kinh phí thực hiện

- Các hoạt động do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện: sử dụng kinh phí Phòng chống dịch năm 2021 cấp cho Trung tâm.
- Các hoạt động do đơn vị triển khai (bao gồm cả vật tư tiêu hao): sử dụng bằng kinh phí của đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. *Nguyễn Trí Dũng*

Nơi nhận:

- Sở Y tế TP.HCM;
- Bệnh viện ĐK, TP, QH;
- Trung tâm Y tế QH, TP Thủ Đức;
- Công ty VNVC;
- Công an TP;
- Bộ Tư lệnh TP;
- UBND Q/H;
- Văn phòng UBND: Các PVP.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trí Dũng

Phụ lục 1

SỐ Y TẾ

Đơn vị:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NHÓM 1 TIÊM VẮC XIN COVID-19 ĐỢT 1

TT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH *	SỐ ĐIỆN THOẠI *	SỐ CMT/CCCD*	SỐ THE BẢO HIỂM Y TẾ *	ĐỊA CHỈ NƠI Ở HIỆN TẠI				Nhiệm vụ được phân công	Khoa/Phòng	Đồng ý tiêm chủng	GHI CHÚ
						Số nhà/ Tổ	Xã/Phường	Quận/Huyện	Tỉnh/TP				
		(dd/mm/yyyy hoặc yyyy)	Bắt buộc	Bắt buộc với đối tượng có số CMND/CCCD	Bắt buộc với đối tượng có thẻ BHYT					Ghi mã nhiệm vụ được chú thích bên dưới		Lấy ý kiến nhân viên (nếu đồng ý thì đánh dấu "X")	
1	NGUYỄN VĂN A	15-08-89	09XXXXXXX	12XXXXXX	DNXXXXXXXXXX XX					1		X	
2													
3													
4													

Nhân sự phụ trách:

Số điện thoại:.....

Mã nhiệm vụ được phân công

- (1): Nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh COVID-19 (BV Nhi đồng Thành phố, BV Dã chiến Củ chi và BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ thống kê)
- (2): Nhân viên y tế dự kiến được phân công luân phiên công tác tại BV Dã chiến Củ chi và BV Điều trị COVID-19 Cần giờ (các BV trong danh sách dự kiến huy động của SYT thống kê của đơn vị mình)
- (3): Nhân viên trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 (đối với các bệnh viện công lập có phòng xét nghiệm khẳng định)
- (4): Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
- (5): Nhân viên điều tra dịch tễ, truy vết gồm Đội đáp ứng nhanh của TTYT và nhân viên điều tra dịch tễ của TYT
- (6): Nhân viên tại khu cách ly tập trung quận huyện, thành phố, khách sạn (gồm nhân viên y tế và nhân viên phục vụ)
- (7): Nhân viên tại khu cách ly tập trung (gồm nhân viên y tế và nhân viên phục vụ) của 9 bệnh viện (Bệnh viện Nhi Đồng thành phố; Nhân dân 115; Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định, Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi Đồng 2, Vinmec, Pháp Việt)
- (8): Nhân viên tham gia vào quá trình vận chuyển ca nghi nhiễm/ca bệnh, vận chuyển người cách ly
- (9): Nhân viên bộ phận khai báo y tế
- (10): Nhân viên khu vực khám sàng lọc
- (11): Nhân viên y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng COVID-19

....., ngày.....thángnăm 2021

Người làm báo cáo

Lãnh đạo đơn vị



Phụ lục 2

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

Họ và tên: Nam ☐ Nữ ☐ Ngày sinh:/...../.....

Nghề nghiệp:

(Ghi theo nhóm đối tượng của Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021)

Đơn vị công tác:

Địa chỉ: Số điện thoại:

I. Sàng lọc

	Có	Không
1. Đã có xét nghiệm COVID-19 (+) trước khi tiêm chủng trong vòng 6 tháng	☐	☐
2. Đang mắc bệnh cấp tính hoặc bệnh mạn tính tiến triển trong vòng 1 tuần	☐	☐
3. Sốc, phản ứng nặng sau lần tiêm chủng trước	☐	☐
4. Đã tiêm vắc xin khác trong vòng 14 ngày	☐	☐
5. Sốt hoặc hạ thân nhiệt (Sốt: nhiệt độ $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$; Hạ thân nhiệt: nhiệt độ $\leq 35,5^{\circ}\text{C}$). Thân nhiệt: $^{\circ}\text{C}$	☐	☐
6. Ý thức; huyết áp; nghe tim, phổi có bất thường (Nếu có bất thường, ghi rõ chỉ số nào có bất thường):	☐	☐

II. Kết luận:

- Đủ điều kiện tiêm chủng (Tất cả đều **KHÔNG** có điểm bất thường) ☐

- Tạm hoãn tiêm chủng (Khi **CÓ** bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 1,2,3,4,5, 6) ☐

(nếu huyết áp có bất thường sẽ được đo lại sau 15')

Hồi.....giờ.....phút, ngày....tháng....năm 2021

Người thực hiện sàng lọc

(ký, ghi rõ họ và tên)

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc bệnh. Tuy nhiên, sau khi tiêm chủng vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số hiện tượng bất thường về sức khỏe như các biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân, bao gồm phản ứng thông thường sau tiêm chủng và tai biến nặng sau tiêm chủng.

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời.

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và:

Đồng ý tiêm chủng ☐ Không đồng ý tiêm chủng ☐

Họ tên người được tiêm chủng:

Số điện thoại:

TPHCM, ngày.....tháng.....năm 2021

(Ký, ghi rõ họ tên)

QR code

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19**

Họ và tên:

Sinh ngày:thángnămGiới tính:

Đơn vị công tác: Khoa/Phòng:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19:

Mũi 1:giờ.....ngàythángnăm 202..... Hãng/nhà sản xuất:.....	Mũi 2:giờ..... ngàythángnăm 202..... Hãng/nhà sản xuất:.....
Đơn vị tiêm chủng (Ký, đóng dấu)	Đơn vị tiêm chủng (Ký, đóng dấu)


**THÔNG TIN DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG
THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC SAU TIÊM VẮC XIN COVID-19**


1. Sau khi tiêm đối tượng ở lại 30 phút tại điểm tiêm chủng.
2. Không đắp bất cứ thứ gì vào vị trí tiêm.
3. Tiếp tục theo dõi đối tượng tiêm chủng tại nhà ít nhất 7 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thờ, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm để phát hiện các biểu hiện bất thường của người được tiêm chủng để đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời.
4. Vắc xin COVID-19 thông thường sau khi tiêm có thể có phản ứng thường gặp như sưng, nóng, đỏ, đau, ngứa nơi tiêm, khó chịu, mệt mỏi, sốt (rất phổ biến là sốt nhẹ và phổ biến là sốt ≥ 38 độ C), ớn lạnh, đau đầu, buồn nôn, đau khớp, mỏi cơ, chán ăn, đau bụng, hạch to, đỏ nhiều mô hôi, phát ban.
5. Tuy nhiên, cần đưa **NGAY** đối tượng tiêm chủng tới bệnh viện hoặc cơ sở y tế nếu có các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng như sốt cao ($\geq 39^{\circ}\text{C}$) liên tục, tím tái, khó thở, đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, vật vã, lừ đừ... hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng.
6. Nếu gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng không yên tâm về sức khỏe của mình sau khi tiêm chủng hãy đến gặp cán bộ y tế để được tư vấn.

Hoặc liên hệ theo số điện thoại sau:gặp

Anh/Chị vui lòng quét mã QR code phía trên để thông tin những triệu chứng sau tiêm mà anh/chị gặp phải

Phụ lục 4

Đơn vị:.....

BÁO CÁO KẾT QUẢ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 1

Ngày tiêm	Đơn vị	Số đối tượng đồng ý tiêm	Hoãn tiêm	Chống chỉ định	Số được tiêm vx COVID	Số vắc xin Covid-19 (tính theo lọ)			Số phản ứng sau tiêm chủng		Ghi chú
						Số nhận	Số sử dụng	Số hủy	Phản ứng thông thường	Tai biến nặng *	
Tổng		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*: Báo cáo các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Phụ lục 11 tại Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018)

