

Số: 872/GDĐT

V/v tăng cường truyền thông
phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Cần Giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trường học trong huyện

Căn cứ Công văn số 3558/SYT-NVY ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế về việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết;

Căn cứ Công văn số 1497/SGDĐT-CTTT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết;

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học trong huyện triển khai một số nội dung tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1375/SGDĐT-CTTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học năm 2022 (Công văn số 704/GDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo); Công văn số 1785/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022 trong các cơ sở giáo dục (Công văn số 829/GDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

2. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong trường học, phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm, giáo dục vệ sinh môi trường cho học sinh, hình thành ý thức và thói quen ngay từ khi còn nhỏ.

3. Truyền thông đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố biên soạn (tài liệu truyền thông đính kèm).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Y tế trường học Phòng GDĐT(D);
- Lưu: VP

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**


Lê Thị Kim Châu



NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BỆNH Sốt XUẤT HUYẾT DENGUE

1. Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue – những điều cần nhớ

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây ra. Bệnh lây truyền qua trung gian muỗi vằn. Muỗi vằn khi đốt người bệnh sẽ mang và truyền vi rút gây SXHD sang người lành khi muỗi đốt. Bệnh sốt xuất huyết hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt lăng quăng, diệt muỗi và không cho muỗi đốt. Tất cả mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh. Đa phần người mắc bệnh diễn tiến nhẹ, tự khỏi bệnh nhưng cũng có trường hợp bệnh tiến triển nặng và dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

2. Dấu hiệu nhận biết bệnh sốt xuất huyết Dengue:

Nếu có những triệu chứng sau, cần nghĩ ngay đến SXHD:

- Sốt cao đột ngột, liên tục 02 ngày trở lên và không giảm khi uống thuốc hạ sốt.
- Có dấu hiệu xuất huyết (từ ngày thứ 2, 3 trở đi): có dạng chấm, mảng xuất huyết dưới da; chảy máu chân răng, mũi; nôn hoặc tiêu, tiểu ra máu, phụ nữ bị hành kinh sớm hoặc nhiều.
- Người mệt mỏi.
- Đau: đầu, sau hốc mắt, bụng, cơ, khớp.

Khi có những dấu hiệu nghi ngờ SXHD cần đi khám bệnh để được hướng dẫn theo dõi, điều trị.

3. Đi khám bệnh ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng.

Trong những trường hợp SXHD nhẹ được bác sĩ cho về theo dõi và điều trị tại nhà thì cần lưu ý khi người bệnh có các dấu hiệu nặng thì phải nhanh chóng đưa người bệnh SXHD đến khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất, các dấu hiệu nặng như sau:

- Ói nhiều, đau bụng nhiều.
- Có những dấu hiệu xuất huyết: Chảy máu cam; chảy máu chân răng; ói ra máu; đi cầu phân đen; xuất huyết âm đạo ở nữ.
- Ở trẻ em cần lưu ý dấu hiệu tay chân trề lạnh, trề hết sốt nhưng vẫn mệt.

Ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc để tiếp nhận và điều trị những trường hợp bệnh chuyển nặng. Đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời để được điều trị sớm là chìa khóa để hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

4. Phòng bệnh bằng các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi

Diệt lăng quăng, diệt muỗi, không cho muỗi đốt là phương pháp phòng bệnh chủ yếu hiện nay. Trong đó diệt lăng quăng là điều quan trọng nhất. Muỗi vằn hay được gọi là muỗi quý tộc vì chúng đẻ trứng ở nơi nước sạch, nước tĩnh. Bất cứ nơi nào đọng nước trong một thời gian dài đều là nơi để muỗi sinh sản. Những vật đọng nước này có thể ở ngay trong ngôi nhà chúng ta đang ở do chúng ta không để ý như chậu nước để quên trên sân thượng, máng xối đọng nước, ly nước cúng, lọ hoa... hoặc ở những nơi

đất trống xung quanh nhà, nơi có nhiều rác thải là những chai, ly nước, bịch nilon, vỏ xe...



Ảnh: Bất kỳ vật nào gây đọng nước đều là nơi muỗi vẫn đẻ trứng

Để phòng bệnh thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị cần thực hiện các biện pháp sau:

- (1) Dành 10 - 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà, thu dọn, không để có vật chứa đọng nước làm phát sinh lăng quăng.
- (2) Lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến.
- (3) Cọ rửa và thay nước lọ hoa, chén nước cúng ít nhất 01 lần/tuần, dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối,...
- (4) Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến để tránh muỗi đẻ trứng và phát sinh lăng quăng, muỗi.
- (5) Đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt có thể thả cá để diệt lăng quăng.
- (6) Sử dụng bình xịt, nhang, kem thoa xua muỗi, mặc áo quần dài tay, ngủ mùng kê cả ban ngày để tránh muỗi đốt.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP.HCM