

Số: 2532 /UBND-QLĐTV/v tăng cường tiết kiệm điện
trên địa bàn Quận 7 năm 2023Quận 7, ngày 22 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban kiểm tra;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận;
- Các phòng, ban, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Quận và đóng trú trên địa bàn Quận;
- Ủy ban nhân dân 10 phường;
- Bệnh viện Quận 7;
- Các Trường học, trung tâm giáo dục.
- Hội doanh nghiệp Quận.

Ủy ban nhân dân Quận 7 nhận được Công văn số 1993/UBND-KT ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa khô và năm 2023.

Xét Tờ trình số 916 /TTr-QLĐT ngày 22 / 5 / 2023 của Phòng Quản lý đô thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn Quận 7 năm 2023,

Nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn và ổn định, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng do thiếu nguồn điện, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Ủy ban nhân dân Quận 7 đề nghị:

1. Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận; các phòng, ban, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Quận và đóng trú trên địa bàn Quận; Ủy ban nhân dân 10 phường:

- Ban hành quy tắc sử dụng điện tiết kiệm tại trụ sở nơi làm việc, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện tối thiểu 5% tổng sản lượng điện tiêu thụ trong năm. Vận động toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong cơ quan, gia đình.

2. Giao Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân 10 phường và Hội Doanh nghiệp Quận 7:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ sử dụng điện tiết kiệm điện.

3. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm điện; lồng ghép các hoạt động, bài đăng tuyên truyền, cổ động trên cổng thông tin điện tử (Website), các kênh thông tin của Quận và trường học.

4. Giao Ủy ban nhân dân 10 phường:

- Thực hiện niêm yết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 và Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, bảng tin Khu phố, Tổ dân phố.

- Tuyên truyền vận động Nhân dân sử dụng điện tiết kiệm (nhất là giờ cao điểm từ 17 giờ đến 20 giờ trong ngày).

- Đôn đốc, nhắc nhở các Trưởng Khu phố, Tổ dân phố giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng dân lập hợp lý từ 18 giờ 30 đến 5 giờ 30 ngày hôm sau.

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh có sử dụng bảng quảng cáo, trang trí: Tắt giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng và tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng sau 22 giờ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân Quận 7 (thông qua Phòng Quản lý đô thị) để tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Quận 7 có ý kiến như trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Phụ lục các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm ổn định cung ứng điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP. UBND Quận;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Lưu: VT.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành



PHỤ LỤC

Các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm ổn định cung ứng điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Đính kèm Công văn số 52/UBND-QLĐT ngày 25/5/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

1. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng:


- Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.
- Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc.
- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.
- Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau.
- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc.
- Hạn chế sử dụng trang phục trang trọng, áo vest ... khi làm việc và tham gia họp.

2. Đối với các trường học, trung tâm đào tạo:

- Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.
- Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc lớp học.
- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng học.
- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.
- Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau.

3. Đối với các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ:

- Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.
- Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động.
- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.
- Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau.

- 
- Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22h.
 - Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực.
 - Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

4. Đối với cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất:

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.
- Dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22h.
- Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực.
- Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

5. Đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông:

- Điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay.
- Giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22h tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.

6. Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí:

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22h.
- Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22h.

7. Đối với các hộ gia đình:

- Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng,....
- Sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.
- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.