

Số: 7199/TTr-SYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt Kế hoạch Triển khai Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn TP.HCM

Kính gửi: Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

- Căn cứ Quyết định số 6193/QĐ-BYT ngày 15/10/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi-rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018-2019;

- Thực hiện Phiếu chuyển số 54581/PC-VP ngày 31/10/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị Sở Y tế thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế về Quyết định số 6193/QĐ-BYT ngày 15/10/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi-rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018-2019.

Sở Y tế đã dự thảo Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi-rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kính trình UBND Thành phố phê duyệt. (Đính kèm Dự thảo Kế hoạch)

Về kinh phí triển khai Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Sở Y tế đề xuất ngân sách thành phố bổ sung kinh phí với số tiền là: 2.116.590.000 đồng (Hai tỷ một trăm mười sáu triệu năm trăm chín chục ngàn đồng) để triển khai thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt. / .pc

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND TP;
- Lưu: VP.NVY.
"VAT, LDTC"



Nguyễn Hữu Hưng

Số: /KH - UBND

TP.HCM, ngày tháng 11 năm 2018

DƯ THẢO

KẾ HOẠCH

**Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella
cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh**

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Sự cần thiết xây dựng kế hoạch

Sởi và Rubella là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút sởi và vi rút Rubella gây ra, bệnh có thể gây các biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của trẻ. Trẻ mắc hội chứng Rubella bẩm sinh (CRS) mắc đồng thời nhiều dị tật bẩm sinh như dị tật tim, đục thủy tinh thể, điếc bẩm sinh, chậm phát triển, đái tháo đường ở trẻ nhỏ, vàng da, xuất huyết...làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Vắc xin sởi và Rubella an toàn và có hiệu quả cao trong phòng bệnh. Tại TP.HCM, dựa vào số liệu báo cáo sởi nhập viện từ tháng 1 đến ngày 16/10/2018, toàn TP có 220 trường hợp bệnh sởi được báo cáo trên Hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong đó có 51 trường hợp (23,2%) có xét nghiệm ELISA IgM dương tính với vi rút sởi, 12 trường hợp (5,4%) xét nghiệm âm tính và 157 trường hợp (71,4%) là chẩn đoán lâm sàng. Số bệnh nhân từ 9 tháng đến 2 tuổi là 103 trẻ/220 trẻ bị bệnh, chiếm tỷ lệ 47% trên tổng số ca bệnh và có đến 90 trẻ (87%) trong nhóm tuổi này hoàn toàn không được tiêm chủng vắc xin sởi hoặc tiền sử tiêm chủng không rõ ràng. Số bệnh nhân từ 3 đến 5 tuổi là 26 trẻ/220 trẻ bị bệnh, chiếm tỷ lệ 12%; trong đó 18 trẻ chưa được tiêm chủng. Các số liệu trên cho thấy, trẻ bị bệnh sởi tại thành phố chủ yếu vẫn ở độ tuổi từ 9 tháng đến 2 tuổi và có đến 87% bệnh nhân chưa được tiêm chủng. Vì vậy cần tập trung đẩy mạnh tiêm vét vắc xin sởi cho các trẻ 9 tháng đến 2 tuổi và mở rộng tiêm vét đến 5 tuổi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc duy trì tỷ lệ tiêm 2 mũi vắc xin sởi ở trẻ dưới 2 tuổi đạt 95% là yếu tố cơ bản để loại trừ bệnh sởi. Ngoài ra cần triển khai các đợt tiêm vét, tiêm chiến dịch theo tình hình dịch tễ. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh sởi cho nhóm trẻ em sinh ra sau chiến dịch thì việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella cho trẻ 1-5 tuổi tại TP.HCM

là rất cần thiết. Hoạt động này sẽ góp phần quan trọng không để dịch sởi, rubella quay trở lại và góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu loại trừ bệnh sởi và rubella cùng với các nước khu vực Tây Thái Bình Dương trong tương lai. Đây cũng là nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Dự án TCMR giai đoạn 2016-2020.

2. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội;

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

- Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn về việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

- Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/7/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế dân số giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định 4845/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 25/12/2012 ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella”.

- Quyết định 6193/QĐ-BYT ngày 15/10/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi-rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018-2019.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Trẻ từ 1-5 tuổi sống trên địa bàn TP.HCM được tiêm 1 mũi vắc xin Sởi - Rubella góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi, rubella trong cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đạt tỷ lệ 95% trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi sống trên địa bàn TP.HCM được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin sởi - rubella trong chiến dịch.

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TIÊM VẮC XIN

1. Đối tượng

- Tất cả trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi: trẻ sinh từ 01/01/2014 đến 01/11/2017 hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

- Ước dự kiến đối tượng: 300.000 trẻ, trong đó ước số trẻ đi học là 240.387 trẻ.

- Lưu ý:

+ **KHÔNG** tiêm vắc xin MR cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin sởi hoặc MR hoặc vắc xin có chứa thành phần sởi và/hoặc rubella trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm.

+ Những trẻ đã được tiêm đủ 2 mũi sởi trong đợt tiêm vét vừa rồi thì không cần mời tiêm.

+ Sau chiến dịch, những trẻ đã tiêm 02 mũi vắc xin sởi trong đó có 01 mũi vắc xin phối hợp MR thì khi đủ 18 tháng tuổi không cần tiêm vắc xin MR trong tiêm chủng thường xuyên.

2. Hình thức: Triển khai 2 hình thức tiêm chủng chiến dịch tại 24 quận huyện:

- Tiêm tại trường học cho trẻ đi học.
- Tiêm tại Trạm Y tế phường xã cho trẻ không đi học và tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm tại trường học.

3. Thời gian: Triển khai chiến dịch từ tháng 11 đến tháng 12/2018:

Các quận, huyện chủ động thực hiện các hoạt động điều tra, truyền thông chiến dịch, vận động phụ huynh chủ động đưa trẻ ra tiêm chủng đảm bảo chiến dịch kết thúc vào 31/12/2018.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH-CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ TRƯỚC CHIẾN DỊCH

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng.

- Trước khi triển khai kế hoạch, điều tra, lập danh sách các trẻ 1-5 tuổi trên địa bàn.

Đối tượng tiêm bổ sung vắc xin MR là tất cả trẻ từ 1-5 tuổi hiện đang sống tại TP.HCM, sinh từ ngày 01/01/2014 đến ngày 01/11/2017 chia làm 2 nhóm:

+ Điều tra trong trường học (Đối với trẻ đi học): Lập danh sách theo lớp đối với trẻ từ 1 -5 tuổi học mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình. Y tế địa phương phối hợp với nhà trường tổ chức thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp, thu thập thông tin trước khi tiêm và mời tiêm đến phụ huynh (biểu mẫu do y tế cung cấp).

+ Điều tra tại cộng đồng (Đối với trẻ không đi học): UBND phường, xã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố, mạng lưới cộng tác viên

ghi nhận tất cả trẻ 1 – 5 tuổi không đi học trên địa bàn tổ dân phố, có tham khảo, rà soát từ nhiều nguồn như công an khu vực, mạng lưới cộng tác viên, tư pháp phường... để lập danh sách, mời trẻ ra tiêm tại Trạm Y tế.

Thời gian hoàn thành: Trước khi thực hiện chiến dịch 1 tháng.

Đảm bảo 100% trẻ trong diện tiêm chủng được lập danh sách và thống kê theo quy định.

2. Cung ứng vắc xin MR, bơm kim tiêm, hộp an toàn.

- Vắc xin sử dụng cho chiến dịch là vắc xin sởi-rubella (MR) dạng sống giảm độc lực phòng bệnh sởi và bệnh rubella được Dự án Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia cấp miễn phí.

Ước số vắc xin, bơm kim tiêm và vật tư khác sử dụng cho chiến dịch như sau:

Vắc xin MR	$300.000 \times 0,95 \times 1,3 = 370.500$ (liều)	TCMR QG
Bơm tiêm tự khoá 0,5ml	$300.000 \times 0,95 \times 1,1 = 313.500$ (cái)	TCMR QG
Bơm tiêm 5ml	$370.500 \times 1,1 : 10 = 40.076$ (cái) (1 lọ vắc xin MR chứa 10 liều)	TCMR QG
Hộp an toàn	$(370.500 + 313.500) : 100 = 6.840$ (cái) (1 hộp an toàn chứa 100 bơm kim tiêm)	TCMR QG
Thuốc cho hộp chống sốc	$2 \text{ cơ số} \times 319 \text{ TYT} = 638 \text{ cơ số}$	Thành phố
Bông gòn	$300.000 \text{ trẻ} \times 0,004 \text{ kg} = 1.200 \text{ kg}$	Thành phố
Cồn 70 độ	$300.000 \text{ trẻ} \times 0,007 \text{ lít} = 2.100 \text{ lít}$	Thành phố
Dung dịch sát khuẩn nhanh bàn tay (500ml)	$5 \text{ chai} \times 319 \text{ TYT} = 1.595 \text{ chai}$	Thành phố

3. Tổ chức tiêm chủng

3.1. Nhân lực

- Nhân lực tham gia buổi tiêm chủng chủ yếu dựa vào đội ngũ cán bộ tại địa phương, bao gồm y tế, giáo dục, các ban ngành đoàn thể có liên quan.

- Yêu cầu về nhân lực là tối thiểu có 03 nhân viên y tế đã được huấn luyện về kỹ năng thực hành tiêm chủng và phòng chống sốc.

3.2. Tổ chức điểm tiêm

- Tùy điều kiện thực tiễn tại địa phương, các quận, huyện có thể tổ chức tiêm tại trường học hoặc Trạm y tế nhưng phải đảm bảo các quy định về an toàn tiêm chủng.

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/1 bàn tiêm/buổi tiêm.

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 12/2014/TT-BYT, ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

3.3. Rà soát và tiêm vét (khi kết thúc chiến dịch)

Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký mà có mặt trên địa bàn tại thời điểm triển khai cần được tiêm vét. Tiêm vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch. Để hạn chế số trẻ bị bỏ sót cần thực hiện các nội dung sau:

- Trong buổi tiêm: Phối hợp với nhà trường và/hoặc tổ trưởng tổ dân phố, khu phố để thông báo và vận động cha mẹ đưa trẻ đến tiêm chủng. Bổ sung thêm vào danh sách các trẻ vắng lai và thống kê riêng theo mẫu ghi chép và báo cáo.

- Vào cuối mỗi buổi tiêm: đánh dấu và xác định các trẻ chưa tiêm trong danh sách trẻ đã đăng ký ban đầu cũng như trẻ vắng lai mới phát hiện. Kịp thời thông báo cho gia đình những trẻ chưa được tiêm để đưa trẻ đến vào buổi sau.

- Cuối đợt: tổng hợp số lượng trẻ chưa tiêm cần được tiêm vét để bố trí đội tiêm, xác định thời gian và hậu cần vật tư cho tiêm vét. Phân công cán bộ liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy động trẻ đối tượng ra tiêm.

Đối với các trường hợp tạm hoãn trong đợt tiêm vét cần thông báo, mời tiêm vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng.

4. Truyền thông trước và trong chiến dịch

- Mục đích: thông tin rộng rãi về nguy cơ mắc bệnh sởi và chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi-rubella cho các gia đình có trẻ từ 1 đến 5 tuổi chủ động tiếp cận các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm chủng theo lịch tiêm chủng bắt buộc.

- Cấp thành phố: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, báo chí... để người dân biết và chủ động đưa con em đi tiêm chủng.

- Cấp quận huyện và phường, xã: Thông báo hằng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.

- Hình thức thực hiện: Truyền thông thực hiện trước và trong thời gian triển khai Kế hoạch.

5. Công tác tập huấn:

- Tập huấn về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức, thực hiện, giám sát chiến dịch cho 100% cán bộ tham gia công tác chỉ đạo, thực hiện, giám sát chiến dịch.

- Tập huấn về xây dựng kế hoạch, điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng chống sốc phản vệ, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo cho cán bộ, nhân viên y tế tuyến quận, huyện, phường, xã.

6. Giám sát và báo cáo

6.1. Giám sát trước, trong và sau chiến dịch

- Trước chiến dịch: giám sát xây dựng kế hoạch, điều tra đối tượng, bố trí điểm tiêm chủng, nhân lực, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin.

- Trong chiến dịch: giám sát sử dụng, bảo quản vắc xin, quản lý đối tượng, rà soát đối tượng (hạn chế đối tượng bị bỏ sót), kỹ thuật tiêm chủng, phòng chống sốc. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ và chất lượng chiến dịch. Tăng cường giám sát phản ứng sau tiêm.

- Ngay sau chiến dịch: đánh giá sơ bộ kết quả chiến dịch sau khi kết thúc chiến dịch. Những phường, xã phát hiện số đối tượng bị bỏ sót trên 10% tổng số đối tượng được tiêm thì cần phải triển khai các biện pháp rà soát lại đối tượng và tổ chức tiêm vét đối tượng bị bỏ sót.

6.2. Báo cáo tiến độ và kết quả chiến dịch

- Theo dõi giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng.

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng tuần trong thời gian tổ chức kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố tổng hợp và gửi báo cáo kết quả tiêm vắc xin MR trên địa bàn toàn thành phố cho Văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Cục Y tế Dự phòng-Bộ Y tế.

(Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong công tác tổ chức thực hiện chiến dịch: Điều tra đối tượng, cung ứng và bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng, tổ chức tiêm, giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm, thống kê báo cáo theo quy định...

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, công tác tổ chức chiến dịch của các tuyến quận, huyện, phường, xã trước, trong và sau chiến dịch. Và trong việc tổ chức tiêm tại các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ban ngành liên quan tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho đội ngũ cán bộ, giáo viên khối mầm non, vận động phụ huynh và học sinh tham gia tiêm vắc xin. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách đối tượng, tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai tiêm bổ sung vắc xin MR, đặc biệt tại các trường học.

- Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai chiến dịch về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho đội ngũ cán bộ, giáo viên khối mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình, vận động phụ huynh và học sinh tham gia tiêm vắc xin. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách đối tượng, tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai tiêm bổ sung vắc xin MR, đặc biệt tại các trường học.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn trong các trường học mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình...(đề nghị các trường lập danh sách học sinh từ 1 đến 5 tuổi theo từng lớp, bố trí địa điểm, nhân lực hỗ trợ để triển khai tiêm chủng tại trường học).

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác tuyên truyền về chiến dịch. Chỉ đạo các cơ quan báo đài, đài thành phố, hệ thống truyền thanh phường, xã

phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi-Rubella, thời gian, địa điểm triển khai để người dân biết và đưa trẻ đi tiêm phòng.

4. Sở Tài chính:

Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cấp đủ kinh phí cho triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn TP.HCM theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn thể:

- Phối hợp với ngành Y tế và các Sở, ngành Thành phố trong chỉ đạo tổ chức, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện chiến dịch.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và vận động sự tham gia của các thành viên, hội viên các cấp, các đoàn thể về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng bệnh.

6. Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn.
- Huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác truyền thông, tuyên truyền vận động cho chiến dịch.
- Chỉ đạo các trường học mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình...trên địa bàn phối hợp ngành y tế thực hiện tốt các hoạt động triển khai chiến dịch gồm tuyên truyền về hoạt động tiêm bổ sung vắc xin sởi-rubella cho đội ngũ cán bộ, giáo viên khối mầm non, vận động phụ huynh và học sinh tham gia tiêm vắc xin; hỗ trợ ngành y tế trong việc điều tra, lập danh sách trẻ theo từng khối lớp và bố trí nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức buổi tiêm chủng tại trường đảm bảo an toàn và đúng quy định.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện chiến dịch theo Kế hoạch.
- Tăng cường, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch.
- Tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Y tế).

VI. KINH PHÍ:

Ngân sách thành phố bổ sung kinh phí với số tiền là: 2.116.590.000 đồng (Hai tỷ một trăm mười sáu triệu năm trăm chín chục ngàn đồng) để triển khai

thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết theo phụ lục đính kèm./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành Ủy;
- Thường trực UBND TP;
- Đồng chí Chủ tịch UBND TP;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN TP.HCM;
- Ban Tuyên giáo Thành Ủy;
- Các Sở, ngành TP;
- UBND 24 Q-H;
- Lưu:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phụ lục:

KINH PHÍ CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN MR CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 5 TUỔI NĂM 2018
(Đính kèm kế hoạch số..... Ngày....)

Stt	Nội dung	Thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Định mức	Số người	Số ngày	Thành tiền	Ghi chú
1	Tập huấn							51,000,000	
1.1	Triển khai tuyến huyện	YTDP TP	lớp	1	3,000,000			3,000,000	TT36
1.2	Triển khai tuyến phường xã	TTYT QH	Lớp	24	2,000,000			48,000,000	TT36
2	Điều tra đối tượng	TTYT QH TYT PX	PX	319	40,000	5	5	319,000,000	điểm b, K17, Đ4/TT26
3	Công tiêm	TTYT QH TYT PX	trẻ	300,000	2,000			600,000,000	điểm b, K1, Đ6/TT26
4	Giám sát							69,560,000	
4.1	TP giám sát QH, PX	YTDP TP	QH	24	40,000	2	3	5,760,000	điểm b, K17, Đ4/TT26
4.2	QH giám sát PX	TTYT QH	PX	319	40,000	1	5	63,800,000	điểm b, K17, Đ4/TT26
5	Truyền thông							307,880,000	
5.1	Băng rôn tuyến thành phố	YTDP TP	cái	50	600,000			30,000,000	K10, Đ4, TT26
5.2	Băng rôn tuyến QH	TTYT QH	QH	24	600,000			14,400,000	K10, Đ4, TT26
5.3	Băng rôn tuyến PX	TTYT QH	PX	319	600,000			191,400,000	K10, Đ4, TT26
5.4	Hỗ trợ truyền thông tại PX	TTYT QH	ngày công	319	40,000	2	4	102,080,000	điểm a, K6, Đ12, TT26
6	Hậu cần							769,150,000	
6.1	Thuốc cho hộp chống sốc	TTYT QH	cơ số	638	100,000			63,800,000	K10, Đ4, TT26
6.2	Bóng gòn thấm nước	TTYT QH	kg	1,200	130,000			156,000,000	K10, Đ4, TT26

Stt	Nội dung	Thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Định mức	Số người	Số ngày	Thành tiền	Ghi chú
6.3	Còn 70 độ sát khuẩn	TTYT QH	lít	2,100	20,000			42,000,000	K10, D4, TT26
6.4	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	TTYT QH	chai	1,595	70,000			111,650,000	K10, D4, TT26
6.5	In ấn biểu mẫu, thư mời	TTYT QH	trẻ	300,000	1,000			300,000,000	K10, D4, TT26
6.6	Hỗ trợ vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng	TTYT QH	PX	319	500,000			159,500,000	điểm d.K11,D4/TT26
	Tổng cộng							2,116,590,000	

Tổng kinh phí: 2.116.590.000 đồng (Hai tỷ một trăm mười sáu triệu năm trăm chín chục ngàn đồng).